

1. Налоговая декларация по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (частного нотариуса)

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элементов декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Корневой элемент	PodohodNalog		
	Атрибуты:		
Код ИМНС	kodIMNS	C(3)	
УНП	UNP	C(9)	
номер квартала	quarter	N(1)	
Год	year	N(4)	
Признак внесения изменения и (или) дополнений в раздел I налоговой декларации (расчёта)	utochRaschet1	C(1)	
(стар.) Признак внесения изменения и (или) дополнений в раздел II налоговой декларации (расчёта)	utochRaschet2	C(1)	
тип декларации	term_type	N(1)	
Округлять для уплаты наличными	roundToCash	C(1)	
наименование ИМНС	PodohodNalog_v2_f001	C(300)	
сведения о плательщике	PodohodNalog_v2_f002		
наименование плательщика	PodohodNalog_v2_f002_s1	C(500)	
Адрес плательщика	PodohodNalog_v2_f002_s2	C(300)	
Телефон	PodohodNalog_v2_f002_s3	C(100)	
Период осуществления деятельности (месяц)	PodohodNalog_v2_f003	N(2)	
отчетный (налоговый) период	PodohodNalog_v2_f003a	N()	

Количество привлекаемых физических лиц по состоянию на последнюю дату последнего месяца отчетного квартала (до 2011) Код вида деятельности, осуществляемой в отчетном периоде (до 2011) Код вида деятельности, осуществляемой в отчетном периоде	PodohodNalog_v2_f003b	N()
(до 2011) Код вида деятельности, осуществляемой в отчетном периоде (до 2011) Код вида деятельности, осуществляемой в отчетном периоде	PodohodNalog_v2_f004	C
(до 2011) Код вида деятельности, осуществляемой в отчетном периоде	PodohodNalog_v2_f005	C
(до 2011) Код вида деятельности, осуществляемой в отчетном периоде	PodohodNalog_v2_f006	C
Таблица декларации	PodohodNalog_v2_t007	
1 Доходы – всего	PodohodNalog_v2_t007_r1c3	N(,2)
2 Доходы, освобождаемые от подоходного налога	PodohodNalog_v2_t007_r2c3	N(,2)
3 Налоговые вычеты – всего	PodohodNalog_v2_t007_r3c3	N(,2)
3.1 стандартные налоговые вычеты	PodohodNalog_v2_t007_r4c3	N(,2)
3.1.1 в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r5c3	N(,2)
3.1.2 на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r6c3	N(,2)

<p>3.1.3 отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь</p>	<p>PodohodNalog_v2_t007_r7c3</p>	<p>N(,2)</p>
<p>3.2 социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь</p>	<p>PodohodNalog_v2_t007_r8c3</p>	<p>N(,2)</p>
<p>3.3 имущественный налоговый вычет в соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь</p>	<p>PodohodNalog_v2_t007_r9c3</p>	<p>N(,2)</p>
<p>3.4 профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных расходов в соответствии со статьями 168, 169 Налогового кодекса Республики Беларусь (либо в размере 10% общей суммы подлежащих налогообложению доходов (стр. 1 - стр. 2) x 10%)</p>	<p>PodohodNalog_v2_t007_r10c3</p>	<p>N(,2)</p>
<p>4 Налоговая база – всего (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3) в том числе для исчисления:</p>	<p>PodohodNalog_v2_t007_r11c3</p>	<p>N(,2)</p>

4.1 налога по ставке 9 %	PodohodNalog_v2_t007_r12c 3	N(,2)
4.2 налога по ставке 15 %	PodohodNalog_v2_t007_r13c 3	N(,2)
5 Подоходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) – всего (стр. 5.1 + стр. 5.2) в том числе :	PodohodNalog_v2_t007_r14c 3	N(,2)
5.1 по ставке 9 % (стр. 4.1 x 9 %)	PodohodNalog_v2_t007_r15c 3	N(,2)
5.2 по ставке 15 % (стр. 4.2 x 15 %)	PodohodNalog_v2_t007_r16c 3	N(,2)
6 Подоходный налог по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период	PodohodNalog_v2_t007_r17c 3	N(,2)
7 Подоходный налог к уплате (возврату) (стр. 5 – стр. 6)	PodohodNalog_v2_t007_r18c 3	N(,2)
7.1 В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки	PodohodNalog_v2_t007_r19c 3	N(,2)
По сроку уплаты (число месяц год)	PodohodNalog_v2_f008	D
(до 2011) Справочно: сумма налогов и сборов, уплачиваемых из выручки (до 2011) Раздел II	PodohodNalog_v2_f009	N(,2)
Таблица декларации	PodohodNalog_v2_t010	

В том числе для исчисления сбора по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r0c4 a	N(,2)
В том числе для исчисления сбора по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r0c4 b	N(,2)
В том числе для исчисления сбора по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r0c4 c	N(,2)
Сумма (тыс. руб.) всего		
Налоговая база	PodohodNalog_v2_t010_r1c3	N(,2)
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий	PodohodNalog_v2_t010_r2c3	N(,2)
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации (расчету) (стр. 1 - стр. 2) x (размер ставки)	PodohodNalog_v2_t010_r3c3	N(,2)
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период	PodohodNalog_v2_t010_r4c3	N(,2)
Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) (стр. 3 - стр. 4)	PodohodNalog_v2_t010_r5c3	N(,2)
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки Сумма (тыс. руб.) в том числе для исчисления сбора по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r6c3	N(,2)

Налоговая база	PodohodNalog_v2_t010_r1c4 a	N(,2)
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий	PodohodNalog_v2_t010_r2c4 a	N(,2)
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации (расчету) (стр. 1 - стр. 2) x x (размер ставки)	PodohodNalog_v2_t010_r3c4 a	N(,2)
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период	PodohodNalog_v2_t010_r4c4 a	N(,2)
Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) (стр. 3 - стр. 4)	PodohodNalog_v2_t010_r5c4 a	N(,2)
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки Сумма (тыс. руб.) в том числе для исчисления сбора по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r6c4 a	N(,2)
Налоговая база	PodohodNalog_v2_t010_r1c4 b	N(,2)
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий	PodohodNalog_v2_t010_r2c4 b	N(,2)
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации	PodohodNalog_v2_t010_r3c4 b	N(,2)

(расчету) (стр. 1 - стр. 2) x x (размер ставки) Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период	PodohodNalog_v2_t010_r4c4 b	N(,2)
Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) (стр. 3 - стр. 4)	PodohodNalog_v2_t010_r5c4 b	N(,2)
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки Сумма (тыс. руб.) в том числе для исчисления сбора по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r6c4 b	N(,2)
Налоговая база	PodohodNalog_v2_t010_r1c4 c	N(,2)
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий	PodohodNalog_v2_t010_r2c4 c	N(,2)
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации (расчету) (стр. 1 - стр. 2) x x (размер ставки)	PodohodNalog_v2_t010_r3c4 c	N(,2)
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период	PodohodNalog_v2_t010_r4c4 c	N(,2)

Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) (стр. 3 - стр. 4)	PodohodNalog_v2_t010_r5c4	N(,2)
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (до 2011) По сроку уплаты (число месяцев в год)	PodohodNalog_v2_t010_r6c4	N(,2)
(нов.) Раздел II Сведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки	PodohodNalog_v2_f011	D
(стар) Раздел III Таблица декларации	PodohodNalog_v2_t012	
Сумма налога, сбора к доначислению (уменьшению) за соответствующий отчетный период текущего календарного года, за который обнаружены неполнота сведений либо ошибки (+, -) По разделу I (подоходный налог с		

физических лиц)

квартал (стар) 1 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r1c2	N(,2)
Полугодие (стар) 2 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r2c2	N(,2)
Девять месяцев (стар) 3 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r3c2	N(,2)
Календарный год (стар) 4 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r4c2	N(,2)
(до 2011) По разделу II (сбор на развитие территорий) (до 2011) 1 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r5c2	N(,2)
(до 2011) 2 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r6c2	N(,2)
(до 2011) 3 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r7c2	N(,2)
(до 2011) 4 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r8c2	N(,2)
Количество листов прилагаемых документов	PodohodNalog_v2_f013	N()
Индивидуальный предприниматель (частный нотариус)	PodohodNalog_v2_f014	C
Должностное лицо инспекции МНС	PodohodNalog_v2_f015	C
Справка о размере и составе использованных льгот по подходному налогу с физических лиц (стар.) Информация о размере и составе использованных льгот	PodohodNalog_v2_svedenia1	

(до 2011) за квартал	PodohodNalog_v2_ svedenia1_f001	N(2)
Год	PodohodNalog_v2_ svedenia1_f002	N(4)
Таблица декларации	PodohodNalog_v2_ svedenia1_t003	
По разделу I (подходный налог с физических лиц)		
Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она установлена	PodohodNalog_v2_ svedenia1_t003_ric2	C
Код льготы (заполняется инспекцией МНС)	PodohodNalog_v2_ svedenia1_t003_ric3	C
Размер дохода, освобождаемого от подходного налога с физических лиц, сбора на развитие территорий	PodohodNalog_v2_ svedenia1_t003_ric4	N(,2)
Сумма подходного налога с физических лиц, сбора на развитие территорий, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы (гр. 4 х ставку подходного налога (ставку сбора на развитие территорий)) (до 2011) По разделу II (сбор на развитие территорий)	PodohodNalog_v2_ svedenia1_t003_ric5	N(,2)

Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она установлена	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2	C
Код льготы (заполняется инспекцией МНС)	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3	C
Размер дохода, освобождаемого от подоходного налога с физических лиц, сбора на развитие территорий	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4	N(,2)
Сумма подоходного налога с физических лиц, сбора на развитие территорий, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы (гр. 4 х ставку подоходного налога (ставку сбора на развитие территорий))	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5	N(,2)
Индивидуальный предприниматель (частный нотариус)	PodohodNalog_v2_svedenia1_f004	C

1.2. Схема XML-документа

```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema
targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/podohodnalog/ver2"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="PodohodNalog">
    <xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f001" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f002" >
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f002_s1"
type="xsd:string" />
        <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f002_s2"
type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f002_s3"
type="xsd:string" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element >
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003_ri" type="xsd:int"
minOccurs="0" maxOccurs="12"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003a" type="xsd:int"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003b" type="xsd:int"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f004" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f005" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f006" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007" >
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r1c3" >
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r2c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r3c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r4c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r5c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r6c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r7c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r8c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r9c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r10c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r11c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r12c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r13c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r14c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r15c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r16c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r17c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r18c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r19c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f008" type="xsd:date"/>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f009" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r0c4a">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r0c4b">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r0c4c">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r1c3" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
```



```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r2c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r3c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r4c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r5c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r6c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r1c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r1c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r1c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r2c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r2c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r2c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r3c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r3c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r3c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r4c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r4c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r4c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r5c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r5c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r5c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r6c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r6c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r6c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f011" type="xsd:date"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t012">
    <xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r1c2" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r2c2" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r3c2" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r4c2" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r5c2"
minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r6c2"
minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r7c2"
minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r8c2"
minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f013" type="xsd:int"/>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f014" type="xsd:string" />
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f015" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_svedenia1_f001"
type="xsd:int" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_svedenia1_f002"
type="xsd:int"/>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric2" type="xsd:string"/>

```

```

        <xsd:element
name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric3" type="xsd:string"/>
        <xsd:element
name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric4">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric5">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2i"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2" type="xsd:string"/>
        <xsd:element
name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3" type="xsd:string"/>
        <xsd:element
name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>

```

```

        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_f004"
type="xsd:string" />
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="2"/>
        <xsd:attribute name="type" type="xsd:string"
fixed="PODOHODNALOG"/>
        <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/>
        <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/>
        <xsd:attribute name="quarter" type="xsd:int"/>
        <xsd:attribute name="year" type="xsd:int"/>
        <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/>
        <xsd:attribute name="roundToCash" type="xsd:boolean"/>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element >
</xsd:schema>

```

<!--

Декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя
(частного нотариуса)

PodohodNalog_v2_f001=наименование ИМНС

PodohodNalog_v2_f002

PodohodNalog_v2_f002_s1=ФИО плательщика

PodohodNalog_v2_f002_s2=адрес

PodohodNalog_v2_f002_s3=телефон

PodohodNalog_v2_f003=Период осуществления деятельности (месяц)

PodohodNalog_v2_f003a=отчетный (налоговый) период
PodohodNalog_v2_f003b=Количество привлекаемых физических лиц по
состоянию на последнюю дату последнего месяца отчетного квартала
PodohodNalog_v2_f004=Коды видов деятельности
PodohodNalog_v2_f005=Коды видов деятельности
PodohodNalog_v2_f006=Коды видов деятельности

//РАЗДЕЛ I

PodohodNalog_v2_t007

PodohodNalog_v2_t007_r1c3=Доходы - всего

PodohodNalog_v2_t007_r2c3=Доходы, освобождаемые от подоходного
налога

PodohodNalog_v2_t007_r3c3=Налоговые вычеты - всего

PodohodNalog_v2_t007_r4c3=стандартные налоговые вычеты

PodohodNalog_v2_t007_r5c3=в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1
статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r6c3=на детей и (или) иждивенцев в
соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r7c3=отдельным категориям плательщиков в
соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r8c3=социальный налоговый вычет в
соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r9c3=имущественный налоговый вычет в
соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики
Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r10c3=профессиональный налоговый вычет в
сумме фактически произведенных расходов в соответствии со статьями
168, 169 Налогового кодекса Республики Беларусь (либо в размере 10%
общей суммы подлежащих налогообложению доходов (стр. 1 - стр. 2) x
10%)

PodohodNalog_v2_t007_r11c3=Налоговая база - всего (стр. 1 - стр. 2 -
стр. 3)

PodohodNalog_v2_t007_r12c3=в том числе для исчисления: налога по
ставке 9 %

PodohodNalog_v2_t007_r13c3=налога по ставке 15 %

PodohodNalog_v2_t007_r14c3=Подоходный налог по настоящей
налоговой декларации (расчету) - всего (стр. 5.1 + стр. 5.2)

PodohodNalog_v2_t007_r15c3=в том числе :по ставке 9 %

PodohodNalog_v2_t007_r16c3=по ставке 15 %

PodohodNalog_v2_t007_r17c3=Подоходный налог по налоговой
декларации (расчету) за прошлый отчетный период

PodohodNalog_v2_t007_r18c3=Подходный налог к уплате
PodohodNalog_v2_t007_r19c3=В том числе к доплате (уменьшению) по
акту проверки
PodohodNalog_v2_f008=по сроку оплаты - дата
PodohodNalog_v2_f009=(до 2011) Справочно: сумма налогов, сборов
(пошлин), уплачиваемых в соответствии с законодательными актами из
выручки
//(до 2011) РАЗДЕЛ II
PodohodNalog_v2_t010
//Ставки
PodohodNalog_v2_t010_r0c4a=ставка, столбец 4a
PodohodNalog_v2_t010_r0c4b=ставка, столбец 4b
PodohodNalog_v2_t010_r0c4c=ставка, столбец 4c
//всего
PodohodNalog_v2_t010_r1c3=Налоговая база
PodohodNalog_v2_t010_r2c3=Доходы, освобождаемые от сбора на
развитие территорий
PodohodNalog_v2_t010_r3c3=Сбор на развитие территорий по
настоящей налоговой декларации (расчету) (стр. 1 - стр. 2) x (размер
ставки)
PodohodNalog_v2_t010_r4c3=Сбор на развитие территорий по
налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период
PodohodNalog_v2_t010_r5c3=Сбор на развитие территорий к уплате
(возврату) (стр. 3 - стр. 4)
PodohodNalog_v2_t010_r6c3=В том числе к доплате (уменьшению) по
акту проверки
//в том числе сумма для исчисления сбора по ставкам
PodohodNalog_v2_t010_r1c4a=Налоговая база по первой ставке
PodohodNalog_v2_t010_r1c4b=Налоговая база по второй ставке
PodohodNalog_v2_t010_r1c4c=Налоговая база по третьей ставке
PodohodNalog_v2_t010_r2c4a=Доходы, освобождаемые от сбора на
развитие территорий по первой ставке
PodohodNalog_v2_t010_r2c4b=Доходы, освобождаемые от сбора на
развитие территорий по второй ставке
PodohodNalog_v2_t010_r2c4c=Доходы, освобождаемые от сбора на
развитие территорий по третьей ставке
PodohodNalog_v2_t010_r3c4a=Сбор на развитие территорий по
настоящей налоговой декларации по первой ставке
PodohodNalog_v2_t010_r3c4b=Сбор на развитие территорий по
настоящей налоговой декларации по второй ставке
PodohodNalog_v2_t010_r3c4c=Сбор на развитие территорий по
настоящей налоговой декларации по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r4c4a=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r4c4b=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r4c4c=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r5c4a=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r5c4b=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r5c4c=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r6c4a=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r6c4b=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r6c4c=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по третьей ставке

PodohodNalog_v2_f011=(до 2011) по сроку оплаты - дата

//(стар.)РАЗДЕЛ III

//(стар.)Сумма налога к доначислению (уменьшению) за соответствующий отчетный период

//(стар.)По разделу I (подходный налог с физических лиц)

PodohodNalog_v2_t012

PodohodNalog_v2_t012_r1c2=1 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r2c2=2 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r3c2=3 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r4c2=4 квартал

//(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)

PodohodNalog_v2_t012_r5c2=1 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r6c2=2 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r7c2=3 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r8c2=4 квартал

//(нов. с 2011)Раздел II

Сведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц,

подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки

PodohodNalog_v2_t012
PodohodNalog_v2_t012_r1c2=квартал
PodohodNalog_v2_t012_r2c2=полугодие
PodohodNalog_v2_t012_r3c2=девять месяцев
PodohodNalog_v2_t012_r4c2=год

PodohodNalog_v2_f013=Количество листов прилагаемых документов
PodohodNalog_v2_f014=ФИО Индивидуального предпринимателя
PodohodNalog_v2_f015=инициалы, фамилия должностного лица
//ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот
PodohodNalog_v2_svedenia1_f001=квартал
PodohodNalog_v2_svedenia1_f002=год
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003
//(стар)По разделу I (подходный налог с физических лиц)
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri2=Содержание льготы
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri3=Код льготы
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri4=Размер дохода
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri5=Сумма подоходного налога
//(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2i
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2=Содержание льготы
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3=Код льготы
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4=Размер дохода
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5=Сумма подоходного налога
PodohodNalog_v2_svedenia1_f004=инициалы, фамилия

//атрибуты
name="kodIMNS" = Код ИМНС
name="UNP"=УНП
name="quarter" = месяц, за который подаётся декларация
name="year"= год, за который подаётся декларация
name="utochRaschet"=признак уточнённой налоговой декларации
name="utochRaschet1"=признак внесения изменений в часть 1
декларации
name="utochRaschet2"=признак внесения изменений в часть 2
декларации
name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный)
name="roundToCash" = округлять для уплаты наличными

-->

