

1. Налоговая декларация по налогу на прибыль и отчислениям в инновационный фонд

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элементов декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Корневой элемент	Pribyl		
Код ИМНС УНП	kodIMNS UNP	C(3) C(9)	
период	period	N(2)	
Год	year	N(4)	
Признак внесения изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию	utochRaschet	C(1)	
Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть I налоговой декларации (расчета)	utochRaschet1	C(1)	
Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть II налоговой декларации (расчета) типа декларации	utochRaschet2	C(1)	
Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя из результатов деятельности плательщика за налоговый период, непосредственно предшествовавший текущему	platezhDejat	C(1)	

налоговому периоду Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя из суммы налога на прибыль, предполагаемой по итогам текущего налогового периода	platezhItog	C(1)	
Тип декларации	term_type	N(1)	Возможные значения: 6 –годовая
ОКЭД	Pribyl_v4_f001		
основной	Pribyl_v4_f001_s1	C	
дополнительный 1	Pribyl_v4_f001_s2	C	
дополнительный 2	Pribyl_v4_f001_s3	C	
наименование района, города, района в городе сведения о плательщике	Pribyl_v4_f002	C(300)	
полное наименование плательщика	Pribyl_v4_f003_s1	C(500)	
адрес места нахождения плательщика	Pribyl_v4_f003_s2	C(300)	
место осуществления деятельности в Республике Беларусь	Pribyl_v4_f003_s3	C(300)	
инициалы, фамилия ответственного лица, телефон	Pribyl_v4_f003_s4	C(100)	
Раздел I. Расчет налоговой базы (валовой прибыли) и суммы налога на прибыль	Pribyl_v4_part1_t001		

В том числе для
исчисления налога
по ставкам

___ %	Pribyl_v4_part1_t001_r0c5	N(,2)
___ %	Pribyl_v4_part1_t001_r0c6	N(,2)
___ %	Pribyl_v4_part1_t001_r0c7	N(,2)

ВСЕГО

1 Выручка (доходы) от реализации: (выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров приобретенных для последующей реализации (далее – товары приобретенные); иных ценностей; ценных бумаг	Pribyl_v4_part1_t001_r1c3	N(,2)
2 Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров приобретенных; иных ценностей; ценных бумаг; имущественных прав	Pribyl_v4_part1_t001_r2c3	N(,2)
3 Налоги и сборы, уплачиваемые согласно установленному законодательными	Pribyl_v4_part1_t001_r3c3	N(,2)

актами порядку из выручки, полученной от реализации произведенных товаров		
4 Сальдо внереализационных доходов и расходов (+; -) (стр. 4.1 – стр. 4.2)	Pribyl_v4_part1_t001_r4c3	N(,2)
4.1 Внереализационные доходы	Pribyl_v4_part1_t001_r5c3	N(,2)
4.2 Внереализационные расходы	Pribyl_v4_part1_t001_r6c3	N(,2)
5 Доходы, полученные в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r7c3	N(,2)
6 Расходы в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r8c3	N(,2)
7 Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве (стр.5 - стр.6)	Pribyl_v4_part1_t001_r9c3	N(,2)
8 Прибыль (+)	Pribyl_v4_part1_t001_r10c3	N(,2)

9.Убыток (-)	Pribyl_v4_part1_t001_r11c3	N(,2)
10 Налоговая база	Pribyl_v4_part1_t001_r12c3	N(,2)
11 Льготируемая прибыль	Pribyl_v4_part1_t001_r13c3	N(,2)
12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v4_part1_t001_r14c3	N(,2)
13 Льготируемая прибыль, всего (стр. 11 + стр. 12) (не более стр. 10)	Pribyl_v4_part1_t001_r15c3	N(,2)
14 Прибыль к налогообложению (стр. 10 - стр. 13)	Pribyl_v4_part1_t001_r16c3	N(,2)
14 ¹ Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.7 раздела II части III, не менее 50% стр. 14раздела I части I)	Pribyl_v4_part1_t001_r16ac3	N(,2)
14.1 в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r17c3	N(,2)
Налог на прибыль по валовой прибыли (стр.14 x размер ставки/100)	Pribyl_v4_part1_t001_r18c3	N(,2)
в том числе, налог на прибыль,	Pribyl_v4_part1_t001_r19c3	N(,2)

исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v4_part1_t001_r20c3 N(,2)

Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

Pribyl_v4_part1_t001_r21c3 N(,2)

Налог на прибыль (доходы), уплаченный за рубежом, не превышающий суммы налога на прибыль (доход), подлежащей уплате (уплаченной) в Республике Беларусь в отношении дохода, полученного в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r22c3 N(,2)

Налог на доходы иностранных организаций, удержанный и перечисленный в бюджет Республики Беларусь налоговым

Pribyl_v4_part1_t001_r23c3 N(,2)

агентом

Налог на прибыль, исчисленный для уплаты в Республике Беларусь	Pribyl_v4_part1_t001_r24c3	N(,2)
Налог на прибыль по предыдущей налоговой декларации (расчету)	Pribyl_v4_part1_t001_r25c3	N(,2)
Налог к уплате	Pribyl_v4_part1_t001_r26c3	N(,2)
в том числе налог на прибыль, доначисленный (уменьшенный) по актам проверок за текущий налоговый период	Pribyl_v4_part1_t001_r27c3	N(,2)
В том числе для исчисления налога по ставке 24 %		
1 Выручка (доходы) от реализации: (выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров приобретенных для последующей реализации (далее – товары приобретенные); иных ценностей; ценных бумаг	Pribyl_v4_part1_t001_r1c4	N(,2)
2 Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ,	Pribyl_v4_part1_t001_r2c4	N(,2)

услуг); товаров приобретенных; иных ценностей; ценных бумаг; имущественных прав		
3 Налоги и сборы, уплачиваемые согласно установленному законодательными актами порядку из выручки, полученной от реализации произведенных товаров	Pribyl_v4_part1_t001_r3c4	N(,2)
4 Сальдо внерезидентов доходов и расходов (+; -) (стр. 4.1 – стр. 4.2)	Pribyl_v4_part1_t001_r4c4	N(,2)
4.1 Внерезидентные доходы	Pribyl_v4_part1_t001_r5c4	N(,2)
4.2 Внерезидентные расходы	Pribyl_v4_part1_t001_r6c4	N(,2)
5 Доходы, полученные в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r7c4	N(,2)
6 Расходы в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r8c4	N(,2)

7 Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве (стр.5 - стр.6)	Pribyl_v4_part1_t001_r9c4	N(,2)
8 Прибыль (+)	Pribyl_v4_part1_t001_r10c4	N(,2)
9.Убыток (-)	Pribyl_v4_part1_t001_r11c4	N(,2)
10 Налоговая база	Pribyl_v4_part1_t001_r12c4	N(,2)
11 Льготируемая прибыль	Pribyl_v4_part1_t001_r13c4	N(,2)
12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v4_part1_t001_r14c4	N(,2)
13 Льготируемая прибыль, всего (стр. 11 + стр. 12) (не более стр. 10)	Pribyl_v4_part1_t001_r15c4	N(,2)
14 Прибыль к налогообложению (стр. 10 - стр. 13)	Pribyl_v4_part1_t001_r16c4	N(,2)
14 ¹ Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.7 раздела II части III, не менее 50% стр. 14раздела I части I)	Pribyl_v4_part1_t001_r16ac4	N(,2)

14.1 в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r17c4	N(,2)
Налог на прибыль по валовой прибыли (стр.14 x размер ставки/100)	Pribyl_v4_part1_t001_r18c4	N(,2)
в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r19c4	N(,2)
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием	Pribyl_v4_part1_t001_r20c4	N(,2)
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден В том числе для исчисления налога по ставке, гр.5	Pribyl_v4_part1_t001_r21c4	N(,2)
1 Выручка (доходы) от реализации: (выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров	Pribyl_v4_part1_t001_r1c5	N(,2)

приобретенных для
последующей
реализации (далее –
товары

приобретенные);
иных ценностей;
ценных бумаг

2 Затраты по
производству и
реализации
произведенных
товаров (работ,
услуг); товаров
приобретенных;
иных ценностей;
ценных бумаг;
имущественных прав

Pribyl_v4_part1_t001_r2c5 N(,2)

3 Налоги и сборы,
уплачиваемые
согласно
установленному
законодательными
актами порядку из
выручки,
полученной от
реализации
произведенных
товаров

Pribyl_v4_part1_t001_r3c5 N(,2)

4 Сальдо
внерезидентных
доходов и расходов
(+; -) (стр. 4.1 – стр.
4.2)

Pribyl_v4_part1_t001_r4c5 N(,2)

4.1
Внерезидентные
доходы

Pribyl_v4_part1_t001_r5c5 N(,2)

4.2
Внерезидентные
расходы

Pribyl_v4_part1_t001_r6c5 N(,2)

5 Доходы,
полученные в
иностранном

Pribyl_v4_part1_t001_r7c5 N(,2)

государстве

6 Расходы в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r8c5	N(,2)
7 Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве (стр.5 - стр.6)	Pribyl_v4_part1_t001_r9c5	N(,2)
8 Прибыль (+)	Pribyl_v4_part1_t001_r10c5	N(,2)
9.Убыток (-)	Pribyl_v4_part1_t001_r11c5	N(,2)
10 Налоговая база	Pribyl_v4_part1_t001_r12c5	N(,2)
11 Льготируемая прибыль	Pribyl_v4_part1_t001_r13c5	N(,2)
12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v4_part1_t001_r14c5	N(,2)
13 Льготируемая прибыль, всего (стр. 11 + стр. 12) (не более стр. 10)	Pribyl_v4_part1_t001_r15c5	N(,2)
14 Прибыль к налогообложению	Pribyl_v4_part1_t001_r16c5	N(,2)

(стр. 10 - стр. 13)

14 ¹ Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.7 раздела II части III, не менее 50% стр. 14 раздела I части I)	Pribyl_v4_part1_t001_r16ac5	N(,2)
14.1 в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r17c5	N(,2)
Налог на прибыль по валовой прибыли (стр.14 x размер ставки/100)	Pribyl_v4_part1_t001_r18c5	N(,2)
в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r19c5	N(,2)
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием	Pribyl_v4_part1_t001_r20c5	N(,2)

Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден В том числе для исчисления налога по ставке, гр 6	Pribyl_v4_part1_t001_r21c5	N(,2)
1 Выручка (доходы) от реализации: (выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров приобретенных для последующей реализации (далее – товары приобретенные); иных ценностей; ценных бумаг	Pribyl_v4_part1_t001_r1c6	N(,2)
2 Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров приобретенных; иных ценностей; ценных бумаг; имущественных прав	Pribyl_v4_part1_t001_r2c6	N(,2)
3 Налоги и сборы, уплачиваемые согласно установленному законодательными актами порядку из выручки, полученной от реализации произведенных товаров	Pribyl_v4_part1_t001_r3c6	N(,2)

4 Сальдо внереализационных доходов и расходов (+; -) (стр. 4.1 – стр. 4.2)	Pribyl_v4_part1_t001_r4c6	N(,2)
4.1 Внереализационные доходы	Pribyl_v4_part1_t001_r5c6	N(,2)
4.2 Внереализационные расходы	Pribyl_v4_part1_t001_r6c6	N(,2)
5 Доходы, полученные в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r7c6	N(,2)
6 Расходы в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r8c6	N(,2)
7 Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве (стр.5 - стр.6)	Pribyl_v4_part1_t001_r9c6	N(,2)
8 Прибыль (+)	Pribyl_v4_part1_t001_r10c6	N(,2)
9.Убыток (-)	Pribyl_v4_part1_t001_r11c6	N(,2)
10 Налоговая база	Pribyl_v4_part1_t001_r12c6	N(,2)
11 Льготируемая прибыль	Pribyl_v4_part1_t001_r13c6	N(,2)

12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v4_part1_t001_r14c6	N(,2)
13 Льготируемая прибыль, всего (стр. 11 + стр. 12) (не более стр. 10)	Pribyl_v4_part1_t001_r15c6	N(,2)
14 Прибыль к налогообложению (стр. 10 - стр. 13)	Pribyl_v4_part1_t001_r16c6	N(,2)
14 ¹ Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.7 раздела II части III, не менее 50% стр. 14 раздела I части I)	Pribyl_v4_part1_t001_r16ac6	N(,2)
14.1 в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r17c6	N(,2)
Налог на прибыль по валовой прибыли (стр.14 x размер ставки/100)	Pribyl_v4_part1_t001_r18c6	N(,2)
в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r19c6	N(,2)

<p>Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием</p>	<p>Pribyl_v4_part1_t001_r20c6</p>	<p>N(,2)</p>
<p>Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден В том числе для исчисления налога по ставке, гр 7</p>	<p>Pribyl_v4_part1_t001_r21c6</p>	<p>N(,2)</p>
<p>1 Выручка (доходы) от реализации: (выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров приобретенных для последующей реализации (далее – товары приобретенные); иных ценностей; ценных бумаг</p>	<p>Pribyl_v4_part1_t001_r1c7</p>	<p>N(,2)</p>
<p>2 Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг); товаров приобретенных; иных ценностей; ценных бумаг; имущественных прав</p>	<p>Pribyl_v4_part1_t001_r2c7</p>	<p>N(,2)</p>

3 Налоги и сборы, уплачиваемые согласно установленному законодательными актами порядку из выручки, полученной от реализации произведенных товаров	Pribyl_v4_part1_t001_r3c7	N(,2)
4 Сальдо внереализационных доходов и расходов (+; -) (стр. 4.1 – стр. 4.2)	Pribyl_v4_part1_t001_r4c7	N(,2)
4.1 Внереализационные доходы	Pribyl_v4_part1_t001_r5c7	N(,2)
4.2 Внереализационные расходы	Pribyl_v4_part1_t001_r6c7	N(,2)
5 Доходы, полученные в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r7c7	N(,2)
6 Расходы в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r8c7	N(,2)
7 Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве (стр.5 -	Pribyl_v4_part1_t001_r9c7	N(,2)

стр.6)

8 Прибыль (+)	Pribyl_v4_part1_t001_r10c7	N(,2)
9.Убыток (-)	Pribyl_v4_part1_t001_r11c7	N(,2)
10 Налоговая база	Pribyl_v4_part1_t001_r12c7	N(,2)
11 Льготируемая прибыль	Pribyl_v4_part1_t001_r13c7	N(,2)
12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v4_part1_t001_r14c7	N(,2)
13 Льготируемая прибыль, всего (стр. 11 + стр. 12) (не более стр. 10)	Pribyl_v4_part1_t001_r15c7	N(,2)
14 Прибыль к налогообложению (стр. 10 - стр. 13)	Pribyl_v4_part1_t001_r16c7	N(,2)
14 ¹ Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.7 раздела II части III, не менее 50% стр. 14раздела I части I)	Pribyl_v4_part1_t001_r16ac7	N(,2)
14.1 в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r17c7	N(,2)

Налог на прибыль по валовой прибыли (стр.14 x размер ставки/100)	Pribyl_v4_part1_t001_r18c7	N(,2)
в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v4_part1_t001_r19c7	N(,2)
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием	Pribyl_v4_part1_t001_r20c7	N(,2)
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден	Pribyl_v4_part1_t001_r21c7	N(,2)
По сроку уплаты (число месяц год)	Pribyl_v4_part1_f002	D
Раздел II Расчет налога, подлежащего уплате текущими платежами в году	Pribyl_v4_part1_f003	N()
Таблица раздела	Pribyl_v4_part1_t004	
Дата – по сроку	Pribyl_v4_part1_t004_r0c2	D

Дата – по сроку	Pribyl_v4_part1_t004_r0c3	D
Дата – по сроку	Pribyl_v4_part1_t004_r0c4	D
Дата – по сроку	Pribyl_v4_part1_t004_r0c5	D
Годовая сумма налога, подлежащая уплате текущими платежами	Pribyl_v4_part1_t004_ric1	N(,2)
Сумма – по сроку	Pribyl_v4_part1_t004_ric2	N(,2)
Сумма – по сроку	Pribyl_v4_part1_t004_ric3	N(,2)
Сумма – по сроку	Pribyl_v4_part1_t004_ric4	N(,2)
Сумма – по сроку	Pribyl_v4_part1_t004_ric5	N(,2)
Часть II Расчет суммы отчислений в инновационный фонд период	Pribyl_v4_part2	
	Pribyl_v4_part2_f001	C
Таблица расчета	Pribyl_v4_part2_t002	
Себестоимость продукции, товаров (работ, услуг), являющаяся базой для расчета отчислений в инновационный фонд Сумма отчислений в инновационный фонд Республиканских органов государственного	Pribyl_v4_part2_t002_r1c3	N(,2)

управления

Областных и
Минского
городского
исполнительных
комитетов –

плательщиками,
осуществляющими
деятельность в
области

Pribyl_v4_part2_t002_r1c4 N(,2)

строительства и
промышленности
строительных
материалов

Pribyl_v4_part2_t002_r1c5 N(,2)

иную деятельность

Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r1c6 N(,2)

Министерства
торговли Республики
Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r1c7 N(,2)

Перечень позиций

Pribyl_v4_part2_t002_r2i

Показатели

Pribyl_v4_part2_t002_r2ic2 C

Сумма отчислений в
инновационный
фонд

Республиканских
органов

Pribyl_v4_part2_t002_r2ic3 N(,2)

государственного
управления

Областных и
Минского
городского
исполнительных

комитетов –
плательщиками,

осуществляющими

деятельность в области строительства и промышленности строительных материалов	Pribyl_v4_part2_t002_r2ic4	N(,2)
иную деятельность	Pribyl_v4_part2_t002_r2ic5	N(,2)
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r2ic6	N(,2)
Министерства торговли Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r2ic7	N(,2)
Доля республиканской (коммунальной) собственности, коэфф. Сумма отчислений в инновационный фонд		
Республиканских органов государственного управления Областных и Минского городского исполнительных комитетов – плательщиками, осуществляющими	Pribyl_v4_part2_t002_r3c3	N(,)
деятельность в области строительства и промышленности строительных	Pribyl_v4_part2_t002_r3c4	N(,)

материалов

иную деятельность	Pribyl_v4_part2_t002_r3c5	N(,)
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r3c6	N(,)
Министерства торговли Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r3c7	N(,)
Размер отчислений в инновационный фонд, %		
Сумма отчислений в инновационный фонд		
Республиканских органов государственного управления Областных и Минского городского исполнительных комитетов – плательщиками, осуществляющими деятельность в области строительства и промышленности строительных материалов	Pribyl_v4_part2_t002_r4c3	N(,2)
иную деятельность	Pribyl_v4_part2_t002_r4c4	N(,2)
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r4c5	N(,2)
	Pribyl_v4_part2_t002_r4c6	N(,2)

Министерства торговли Республики Беларусь Перечень позиций	Pribyl_v4_part2_t002_r4c7 Pribyl_v4_part2_t002_r5i	N(,2)
Показатели	Pribyl_v4_part2_t002_r5ic2	C
Сумма отчислений в инновационный фонд Республиканских органов государственного управления Областных и Минского городского исполнительных комитетов – плательщиками, осуществляющими деятельность в области строительства и промышленности строительных материалов иную деятельность	Pribyl_v4_part2_t002_r5ic3 Pribyl_v4_part2_t002_r5ic4 Pribyl_v4_part2_t002_r5ic5	N(,2) N(,2)
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r5ic6	N(,2)
Министерства торговли Республики Беларусь Отчисления в инновационный фонд к уплате (стр. 3.1 + стр. 3.2. + ...)	Pribyl_v4_part2_t002_r5ic7	N(,2)

Сумма отчислений в инновационный фонд Республиканских органов государственного управления Областных и Минского городского исполнительных комитетов – плательщиками, осуществляющими деятельность в области строительства и промышленности строительных материалов	Pribyl_v4_part2_t002_r6c3	N(,2)
иную деятельность	Pribyl_v4_part2_t002_r6c4	N(,2)
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r6c5	N(,2)
Министерства торговли Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r6c6	N(,2)
Перечень позиций	Pribyl_v4_part2_t002_r6c7	N(,2)
Показатели	Pribyl_v4_part2_t002_r7i	C
Сумма отчислений в инновационный фонд Республиканских органов государственного управления	Pribyl_v4_part2_t002_r7ic2	C
	Pribyl_v4_part2_t002_r7ic3	N(,2)

Областных и Минского городского исполнительных комитетов – плательщиками, осуществляющими деятельность в области строительства и промышленности строительных материалов	Pribyl_v4_part2_t002_r7ic4	N(,2)
иную деятельность	Pribyl_v4_part2_t002_r7ic5	N(,2)
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r7ic6	N(,2)
Министерства торговли Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r7ic7	N(,2)
Сумма отчислений в инновационный фонд к доплате (уменьшению) по акту проверки Сумма отчислений в инновационный фонд Республиканских органов государственного управления Областных и Минского городского исполнительных комитетов – плательщиками, осуществляющими	Pribyl_v4_part2_t002_r8c3	N(,2)

деятельность в области строительства и промышленности строительных материалов	Pribyl_v4_part2_t002_r8c4	N(,2)
иную деятельность	Pribyl_v4_part2_t002_r8c5	N(,2)
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r8c6	N(,2)
Министерства торговли Республики Беларусь	Pribyl_v4_part2_t002_r8c7	N(,2)
По сроку уплаты	Pribyl_v4_part2_f003	D
Часть III. Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода, и расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов год	Pribyl_v4_part3	
	Pribyl_v4_part3_f001	N
Раздел I Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить		

налоговую базу текущего налогового периода налоговый период	Pribyl_v4_part3_f002	C
Остаток не перенесенного убытка на начало налогового периода	Pribyl_v4_part3_t003	
Всего	Pribyl_v4_part3_t003_r1c2	N(,2)
в том числе по первой группе	Pribyl_v4_part3_t003_r2c2	N(,2)
в том числе по второй группе	Pribyl_v4_part3_t003_r3c2	N(,2)
основная раздела I	Pribyl_v4_part3_t004	
	Pribyl_v4_part3_t004_ri	
Налоговый период	Pribyl_v4_part3_t004_ric1	C
Сумма убытков в целом по организации	Pribyl_v4_part3_t004_ric2	N(,2)
Сумма убытков по первой группе:	Pribyl_v4_part3_t004_ric3	N(,2)
фактическая Сумма убытков по первой группе:	Pribyl_v4_part3_t004_ric4	N(,2)
подлежащая переносу, гр. 3 или гр. 2*гр. 3/(гр. 3 + гр. 5)		
Сумма убытков по второй группе:	Pribyl_v4_part3_t004_ric5	N(,2)
фактическая Сумма убытков по второй группе:	Pribyl_v4_part3_t004_ric6	N(,2)
подлежащая переносу, гр. 5 или гр. 2*гр. 5/(гр. 3 + гр.		

5)

Сумма убытка, оставшаяся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций, гр.2-гр.4-гр.6	Pribyl_v4_part3_t004_ric7	N(,2)
Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода(в целом по организации)	Pribyl_v4_part3_t004_ric8	N(,2)
Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по первой группе)	Pribyl_v4_part3_t004_ric9	N(,2)
Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по второй группе)	Pribyl_v4_part3_t004_ric10	N(,2)
Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода(в целом по организации)	Pribyl_v4_part3_t004_rnc8	N(,2)
Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец	Pribyl_v4_part3_t004_rnc9	N(,2)

налогового периода (по первой группе) Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по второй группе)	Pribyl_v4_part3_t004_rnc10	N(,2)
Раздел II Расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов	Pribyl_v4_part3_t005	
ставка 1	Pribyl_v4_part3_t005_r0c4	N
ставка 2	Pribyl_v4_part3_t005_r0c5	N
ставка 3	Pribyl_v4_part3_t005_r0c6	N
ставка 4	Pribyl_v4_part3_t005_r0c7	N
Столбец "Всего"		
Прибыль к налогообложению	Pribyl_v4_part3_t005_r1c3	N(,2)
прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций: Всего	Pribyl_v4_part3_t005_r2c3	N(,2)
прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:	Pribyl_v4_part3_t005_r3c3	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к	Pribyl_v4_part3_t005_r4c3	N(,2)

налогообложению, по первой группе операций Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций	Pribyl_v4_part3_t005_r5c3	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций	Pribyl_v4_part3_t005_r6c3	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации	Pribyl_v4_part3_t005_r7c3	N(,2)
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов Столбец по 1-й ставке	Pribyl_v4_part3_t005_r8c3	N(,2)
Прибыль к налогообложению	Pribyl_v4_part3_t005_r1c4	N(,2)
прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций	Pribyl_v4_part3_t005_r2c4	N(,2)

прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:	Pribyl_v4_part3_t005_r3c4	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций	Pribyl_v4_part3_t005_r4c4	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций	Pribyl_v4_part3_t005_r5c4	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций	Pribyl_v4_part3_t005_r6c4	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/	Pribyl_v4_part3_t005_r7c4	N(,2)

2 – стр. 2 – стр. стр.

3)

Убыток, Pribyl_v4_part3_t005_r8c4 N(,2)

применяемый к
уменьшению
прибыли к
налогообложению, в
целом по
организации

Прибыль к Pribyl_v4_part3_t005_r9c4 N(,2)

налогообложению,
уменьшенная на
убытки предыдущих
налоговых периодов
Столбец по 2-й
ставке

Прибыль к Pribyl_v4_part3_t005_r1c5 N(,2)

налогообложению

прибыль к Pribyl_v4_part3_t005_r2c5 N(,2)

налогообложению,
исчисленная по
первой группе
операций

прибыль к Pribyl_v4_part3_t005_r3c5 N(,2)

налогообложению,
исчисленная по
второй группе
операций:

Убыток, Pribyl_v4_part3_t005_r4c5 N(,2)

применяемый к
уменьшению
прибыли к
налогообложению,
по первой группе
операций

Убыток, Pribyl_v4_part3_t005_r5c5 N(,2)

применяемый к
уменьшению
прибыли к
налогообложению,
по второй группе

операций

Убыток, Pribyl_v4_part3_t005_r6c5 N(,2)

применяемый к
уменьшению
прибыли к
налогообложению и
оставшийся после
исключения
убытков,
полученных от
первой и второй
групп операций

Убыток, Pribyl_v4_part3_t005_r7c5 N(,2)

применяемый к
уменьшению
прибыли к
налогообложению и
оставшийся после
исключения
убытков,
полученных от
первой и второй
групп операций (стр.
4, но не более стр. 1/
2 – стр. 2 – стр. стр.
3)

Убыток, Pribyl_v4_part3_t005_r8c5 N(,2)

применяемый к
уменьшению
прибыли к
налогообложению, в
целом по
организации

Прибыль к Pribyl_v4_part3_t005_r9c5 N(,2)

налогообложению,
уменьшенная на
убытки предыдущих
налоговых периодов
Столбец по 3-й
ставке

Прибыль к налогообложению:	Pribyl_v4_part3_t005_r1c6	N(,2)
прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций	Pribyl_v4_part3_t005_r2c6	N(,2)
прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:	Pribyl_v4_part3_t005_r3c6	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций	Pribyl_v4_part3_t005_r4c6	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций	Pribyl_v4_part3_t005_r5c6	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций	Pribyl_v4_part3_t005_r6c6	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и	Pribyl_v4_part3_t005_r7c6	N(,2)

оставшийся после
исключения
убытков,
полученных от
первой и второй
групп операций (стр.
4, но не более стр. 1/
2 – стр. 2 – стр. стр.
3)

Убыток,
применяемый к
уменьшению
прибыли к
налогообложению, в
целом по
организации

Pribyl_v4_part3_t005_r8c6 N(,2)

Прибыль к
налогообложению,
уменьшенная на
убытки предыдущих
налоговых периодов
Столбец по 4-й
ставке

Pribyl_v4_part3_t005_r9c6 N(,2)

Прибыль к
налогообложению:

Pribyl_v4_part3_t005_r1c7 N(,2)

прибыль к
налогообложению,
исчисленная по
первой группе
операций

Pribyl_v4_part3_t005_r2c7 N(,2)

прибыль к
налогообложению,
исчисленная по
второй группе
операций:

Pribyl_v4_part3_t005_r3c7 N(,2)

Убыток,
применяемый к
уменьшению
прибыли к
налогообложению,
по первой группе
операций

Pribyl_v4_part3_t005_r4c7 N(,2)

Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций	Pribyl_v4_part3_t005_r5c7	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций	Pribyl_v4_part3_t005_r6c7	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)	Pribyl_v4_part3_t005_r7c7	N(,2)
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации	Pribyl_v4_part3_t005_r8c7	N(,2)
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на	Pribyl_v4_part3_t005_r9c7	N(,2)

убытки предыдущих налоговых периодов Часть V. Другие сведения, связанные с налогообложением (справочно)	Pribyl_v4_t005	
Сумма налога на прибыль (доход), уплаченная (удержанная) в иностранном государстве и документально подтвержденная	Pribyl_v4_t005_r1c5	N(,2)
Сумма налога на прибыль (доход), уплаченная в Республике Беларусь в отношении дохода, полученного в иностранном государстве, в пределах которой производится зачет дата уплаты налога	Pribyl_v4_t005_r2c5	N(,2)
Чистая прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении организации после уплаты налогов, сборов (пошлин), отраженная в установленном порядке на счетах бухгалтерского учета по состоянию на конец налогового периода	Pribyl_v4_t005_r3c5	D
		N(,2)

Фонд заработной платы	Pribyl_v4_t005_r4c5	N(,2)
Среднесписочная численность работников за отчетный период, чел.	Pribyl_v4_t005_r5c5	N()
Руководитель организации или уполномоченное им лицо	Pribyl_v4_f006	C
Справка о размере и составе использованных льгот по налогу на прибыль	Pribyl_v4_spravka_t001	
Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она установлена	Pribyl_v4_spravka_t001_ric2	C
Код льготы (заполняется инспекцией МНС)	Pribyl_v4_spravka_t001_ric3	C
Размер льготыруемой налоговой базы	Pribyl_v4_spravka_t001_ric4	N(,2)
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы	Pribyl_v4_spravka_t001_ric5	N(,2)

1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/pribyl/ver4"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="Pribyl">

```



```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_f001">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_f001_s1" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="Pribyl_v4_f001_s2" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="Pribyl_v4_f001_s3" type="xsd:string" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_f002" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="Pribyl_v4_f003">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_f003_s1" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="Pribyl_v4_f003_s2" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="Pribyl_v4_f003_s3" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="Pribyl_v4_f003_s4" type="xsd:string" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part1" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001" minOccurs="0">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r0c4">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2" />
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r0c5">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2" />
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r0c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r0c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r1c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r2c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r3c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r4c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r5c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r6c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r7c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r8c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r9c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r10c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r11c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r12c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r13c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r14c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r15c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16ac3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r17c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r18c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r19c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r20c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r21c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r22c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r23c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r24c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r25c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r26c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r27c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r1c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r2c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r3c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r4c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r5c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r6c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r7c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r8c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r9c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r10c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r11c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r12c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```



```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r13c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r14c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r15c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16ac4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r17c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r18c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r19c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r20c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r21c4">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r1c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r2c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r3c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r4c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r5c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r6c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r7c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r8c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r9c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r10c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r11c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r12c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r13c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r14c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r15c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16ac5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r17c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r18c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r19c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r20c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r21c5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r1c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r2c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r3c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r4c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r5c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r6c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r7c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r8c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r9c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r10c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r11c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r12c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r13c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r14c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r15c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```



```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16ac6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r17c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r18c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r19c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r20c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r21c6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r1c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r2c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r3c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r4c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r5c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r6c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r7c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r8c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r9c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r10c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r11c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r12c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r13c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r14c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r15c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r16ac7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r17c7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

    <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r18c7">
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r19c7">
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r20c7">
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t001_r21c7">
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_f002" type="xsd:date" />
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_f003" type="xsd:int"
minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_r0c2" type="xsd:date"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_r0c3" type="xsd:date"
minOccurs="0" />
  
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_r0c4" type="xsd:date"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_r0c5" type="xsd:date"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_ri" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_ri1">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_ri2">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_ri3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_ri4">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part1_t004_ri5">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_f001" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r1c3">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r1c4">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r1c5">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r1c6">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r1c7">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2" />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r2i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r2ic2"
type="xsd:string" />
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r2ic3">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r2ic4">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r2ic5">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r2ic6">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:restriction>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```



```
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r2ic7">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r3c3"
type="xsd:decimal" />
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r3c4"
type="xsd:decimal" />
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r3c5"
type="xsd:decimal" />
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r3c6"
type="xsd:decimal" />
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r3c7"
type="xsd:decimal" />
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r4c3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r4c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r4c5">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r4c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r4c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r5i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r5ic2"
type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r5ic3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r5ic4">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r5ic5">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r5ic6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r5ic7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r6c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r6c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r6c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r6c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r6c7">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2" />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r7i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r7ic3">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r7ic4">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r7ic5">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r7ic6">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r7ic7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r8c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r8c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r8c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r8c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_t002_r8c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part2_f003" type="xsd:date"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_f001" type="xsd:int" />
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_f002" type="xsd:date" />
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t003">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t003_r1c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t003_r2c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t003_r3c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ri" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric1">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:date" />
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric2">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric3">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric4">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric5">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric6">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric8">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric9">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_ric10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_rnc8">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
```



```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_rnc9">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t004_rnc10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r0c4">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r0c5">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r0c6">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r0c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r1c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r2c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r3c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r4c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r5c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r6c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r7c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r8c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r9c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r1c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r2c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r3c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r4c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r5c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r6c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r7c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r8c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r9c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r1c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r2c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r3c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r4c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r5c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r6c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r7c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r8c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r9c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r1c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r2c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r3c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r4c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r5c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r6c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r7c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r8c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r9c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r1c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r2c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r3c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r4c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r5c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r6c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r7c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r8c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_part3_t005_r9c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_t005" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v4_t005_r1c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_t005_r2c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_t005_r2ac3" type="xsd:date"
minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Pribyl_v4_t005_r3c3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pribyl_v4_t005_r4c3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pribyl_v4_t005_r5c3" type="xsd:int" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v4_f006" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Pribyl_v4_spravka" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pribyl_v4_spravka_t001">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Pribyl_v4_spravka_t001_ri" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>

```

```
        <xsd:element name="Pribyl_v4_spravka_t001_ric2"
type="xsd:string" />
        <xsd:element name="Pribyl_v4_spravka_t001_ric3"
type="xsd:string" />
        <xsd:element name="Pribyl_v4_spravka_t001_ric4">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2" />
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pribyl_v4_spravka_t001_ric5">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2" />
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="4" />
        <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="PRIBYL" />
        <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />
        <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
        <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
        <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
        <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="utochRaschet3" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="platezhDejat" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="platezhItog" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" />
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

```
<!--
```

Декларация по налогу на прибыль и отчислениям в инновационный фонд

```
//ОКЭД
```

```
Pribyl_v4_f001
```

```
Pribyl_v4_f001_s1=основной
```

```
Pribyl_v4_f001_s2=дополнительный 1
```

```
Pribyl_v4_f001_s3=дополнительный 2
```

```
Pribyl_v4_f002=наименование района, города
```

```
Pribyl_v4_f003
```

```
Pribyl_v4_f003_s1=наименование организации
```

```
Pribyl_v4_f003_s2=адрес
```

```
Pribyl_v4_f003_s3=место осуществления деятельности в РБ
```

```
Pribyl_v4_f003_s4=ответственное лицо
```

```
//Часть I.
```

Расчет налоговой базы (валовой прибыли) и суммы налога на прибыль

```
Pribyl_v4_part1_t001
```

```
//Шапка таблицы
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r0c4=ставка
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r0c5=ставка
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r0c6=ставка
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r0c7=ставка
```

```
//Наименование показателей
```

```
//ВСЕГО
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r1c3=1.выручка (доходы) от реализации  
произведенных товаров (работ,услуг)
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r2c3=2.Затраты по производству и реализации  
произведенных товаров (работ, услуг)
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r3c3=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из  
выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ,  
услуг)
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r4c3=4.Сальдо внереализационных доходов и  
расходов
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r5c3=4.1внереализационные доходы
```

```
Pribyl_v4_part1_t001_r6c3=4.2внереализационные расходы
```

Pribyl_v4_part1_t001_r7c3=5. Доходы, полученные в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r8c3=6. Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r9c3=7. Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r10c3=8. Прибыль (+)

Pribyl_v4_part1_t001_r11c3=9. Убыток (-)

Pribyl_v4_part1_t001_r12c3=Налоговая база

Pribyl_v4_part1_t001_r13c3=Льготируемая прибыль

Pribyl_v4_part1_t001_r14c3=Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

Pribyl_v4_part1_t001_r15c3=Льготируемая прибыль, всего

Pribyl_v4_part1_t001_r16c3=Прибыль к налогообложению

Pribyl_v4_part1_t001_r16ac3=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)

Pribyl_v4_part1_t001_r17c3=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r18c3=Налог на прибыль по валовой прибыли

Pribyl_v4_part1_t001_r19c3=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r20c3=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v4_part1_t001_r21c3=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

Pribyl_v4_part1_t001_r22c3=Налог на прибыль (доходы), уплаченный за рубежом, не превышающий суммы налога на прибыль (доход), подлежащей уплате (уплаченной) в Республике Беларусь в отношении дохода, полученного в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r23c3=Налог на доходы иностранных организаций, удержанный и перечисленный в бюджет РБналоговым агентом

Pribyl_v4_part1_t001_r24c3=Налог на прибыль, исчисленный для уплаты в Республике Беларусь

Pribyl_v4_part1_t001_r25c3=Налог на прибыль, исчисленный по предыдущей налоговой декларации

Pribyl_v4_part1_t001_r26c3=Налог на прибыль к уплате (возврату)

Pribyl_v4_part1_t001_r27c3=в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

//Налог, 4-й столбец

Pribyl_v4_part1_t001_r1c4=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)

Pribyl_v4_part1_t001_r2c4=2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v4_part1_t001_r3c4=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v4_part1_t001_r4c4=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов

Pribyl_v4_part1_t001_r5c4=4.1внереализационные доходы

Pribyl_v4_part1_t001_r6c4=4.2внереализационные расходы

Pribyl_v4_part1_t001_r7c4=5.Доходы, полученные в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r8c4=6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r9c4=7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r10c4=8.Прибыль (+)

Pribyl_v4_part1_t001_r11c4=9.Убыток (-)

Pribyl_v4_part1_t001_r12c4=Налоговая база

Pribyl_v4_part1_t001_r13c4=Льготируемая прибыль

Pribyl_v4_part1_t001_r14c4=Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

Pribyl_v4_part1_t001_r15c4=Льготируемая прибыль, всего

Pribyl_v4_part1_t001_r16c4=Прибыль к налогообложению

Pribyl_v4_part1_t001_r16ac4=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)

Pribyl_v4_part1_t001_r17c4=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r18c4=Налог на прибыль по валовой прибыли

Pribyl_v4_part1_t001_r19c4=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r20c4=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v4_part1_t001_r21c4=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

//Налог, 5-ый столбец

Pribyl_v4_part1_t001_r1c5=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)

Pribyl_v4_part1_t001_r2c5=2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v4_part1_t001_r3c5=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v4_part1_t001_r4c5=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов

Pribyl_v4_part1_t001_r5c5=4.1внереализационные доходы

Pribyl_v4_part1_t001_r6c5=4.2внереализационные расходы

Pribyl_v4_part1_t001_r7c5=5.Доходы, полученные в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r8c5=6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r9c5=7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r10c5=8.Прибыль (+)

Pribyl_v4_part1_t001_r11c5=9.Убыток (-)

Pribyl_v4_part1_t001_r12c5=Налоговая база

Pribyl_v4_part1_t001_r13c5=Льготируемая прибыль

Pribyl_v4_part1_t001_r14c5=Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

Pribyl_v4_part1_t001_r15c5=Льготируемая прибыль, всего

Pribyl_v4_part1_t001_r16c5=Прибыль к налогообложению

Pribyl_v4_part1_t001_r16ac5=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)

Pribyl_v4_part1_t001_r17c5=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r18c5=Налог на прибыль по валовой прибыли

Pribyl_v4_part1_t001_r19c5=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r20c5=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v4_part1_t001_r21c5=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

//Налог,6-ый столбец

Pribyl_v4_part1_t001_r1c6=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)
Pribyl_v4_part1_t001_r2c6=2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)
Pribyl_v4_part1_t001_r3c6=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)
Pribyl_v4_part1_t001_r4c6=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов
Pribyl_v4_part1_t001_r5c6=4.1внереализационные доходы
Pribyl_v4_part1_t001_r6c6=4.2внереализационные расходы
Pribyl_v4_part1_t001_r7c6=5.Доходы, полученные в иностранном государстве
Pribyl_v4_part1_t001_r8c6=6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве
Pribyl_v4_part1_t001_r9c6=7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве
Pribyl_v4_part1_t001_r10c6=8.Прибыль (+)
Pribyl_v4_part1_t001_r11c6=9.Убыток (-)
Pribyl_v4_part1_t001_r12c6=Налоговая база
Pribyl_v4_part1_t001_r13c6=Льгутируемая прибыль
Pribyl_v4_part1_t001_r14c6=Льгутируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
Pribyl_v4_part1_t001_r15c6=Льгутируемая прибыль, всего
Pribyl_v4_part1_t001_r16c6=Прибыль к налогообложению
Pribyl_v4_part1_t001_r16ac6=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)
Pribyl_v4_part1_t001_r17c6=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве
Pribyl_v4_part1_t001_r18c6=Налог на прибыль по валовой прибыли
Pribyl_v4_part1_t001_r19c6=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве
Pribyl_v4_part1_t001_r20c6=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием
Pribyl_v4_part1_t001_r21c6=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

//Налог,7-ый столбец

Pribyl_v4_part1_t001_r1c7=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)

Pribyl_v4_part1_t001_r2c7=2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v4_part1_t001_r3c7=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v4_part1_t001_r4c7=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов

Pribyl_v4_part1_t001_r5c7=4.1внереализационные доходы

Pribyl_v4_part1_t001_r6c7=4.2внереализационные расходы

Pribyl_v4_part1_t001_r7c7=5.Доходы, полученные в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r8c7=6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r9c7=7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r10c7=8.Прибыль (+)

Pribyl_v4_part1_t001_r11c7=9.Убыток (-)

Pribyl_v4_part1_t001_r12c7=Налоговая база

Pribyl_v4_part1_t001_r13c7=Льготируемая прибыль

Pribyl_v4_part1_t001_r14c7=Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

Pribyl_v4_part1_t001_r15c7=Льготируемая прибыль, всего

Pribyl_v4_part1_t001_r16c7=Прибыль к налогообложению

Pribyl_v4_part1_t001_r16ac7=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)

Pribyl_v4_part1_t001_r17c7=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r18c7=Налог на прибыль по валовой прибыли

Pribyl_v4_part1_t001_r19c7=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v4_part1_t001_r20c7=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v4_part1_t001_r21c7=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

Pribyl_v4_part1_f002=по сроку уплаты

//Раздел II

Расчет налога, подлежащего уплате текущими платежами в году:

Pribyl_v4_part1_f003=год

Pribyl_v4_part1_t004

Pribyl_v4_part1_t004_r0c2=по сроку (дата)

Pribyl_v4_part1_t004_r0c3=по сроку (дата)

Pribyl_v4_part1_t004_r0c4=по сроку (дата)

Pribyl_v4_part1_t004_r0c5=по сроку (дата)

Pribyl_v4_part1_t004_ri

Pribyl_v4_part1_t004_ri1=Годовая сумма налога, подлежащая
уплате текущими платежами

Pribyl_v4_part1_t004_ri2=сумма - по сроку

Pribyl_v4_part1_t004_ri3=сумма - по сроку

Pribyl_v4_part1_t004_ri4=сумма - по сроку

Pribyl_v4_part1_t004_ri5=сумма - по сроку

//Часть II

Расчет суммы отчислений в инновационный фонд

Pribyl_v4_part2

Pribyl_v4_part2_f001=период

Pribyl_v4_part2_t002

// Себестоимость продукции, товаров (работ, услуг), являющаяся базой
для расчета отчислений в инновационный фонд

// Сумма отчислений в инновационный фонд

Pribyl_v4_part2_t002_r1c3=Республиканских органов государственного
управления

//Областных и Минского городского исполнительных комитетов –
плательщиками, осуществляющими

Pribyl_v4_part2_t002_r1c4=деятельность в области строительства и
промышленности строительных материалов

Pribyl_v4_part2_t002_r1c5=иную деятельность

Pribyl_v4_part2_t002_r1c6=Министерства архитектуры и строительства
РБ

Pribyl_v4_part2_t002_r1c7=Министерства торговли Республики
Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r2i

Pribyl_v4_part2_t002_r2ic2=Показатели

// Сумма отчислений в инновационный фонд

Pribyl_v4_part2_t002_r2ic3=Республиканских органов
государственного управления

//Областных и Минского городского исполнительных комитетов –
плательщиками, осуществляющими

Pribyl_v4_part2_t002_r2ic4=деятельность в области строительства и
промышленности строительных материалов

Pribyl_v4_part2_t002_r2ic5=иную деятельность

Pribyl_v4_part2_t002_r2ic6=Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r2ic7=Министерства торговли Республики
Беларусь

//Доля республиканской(коммунальной) собственности, коэфф.

Pribyl_v4_part2_t002_r3c3=Республиканских органов государственного
управления

//Областных и Минского городского исполнительных комитетов –
плательщиками, осуществляющими

Pribyl_v4_part2_t002_r3c4=деятельность в области строительства и
промышленности строительных материалов

Pribyl_v4_part2_t002_r3c5=иную деятельность

Pribyl_v4_part2_t002_r3c6=Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r3c7=Министерства торговли Республики
Беларусь

// Размер отчислений в инновационный фонд, %

// Сумма отчислений в инновационный фонд

Pribyl_v4_part2_t002_r4c3=Республиканских органов государственного
управления

//Областных и Минского городского исполнительных комитетов –
плательщиками, осуществляющими

Pribyl_v4_part2_t002_r4c4=деятельность в области строительства и
промышленности строительных материалов

Pribyl_v4_part2_t002_r4c5=иную деятельность

Pribyl_v4_part2_t002_r4c6=Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r4c7=Министерства торговли Республики
Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r5i

Pribyl_v4_part2_t002_r5ic2=Показатели

// Сумма отчислений в инновационный фонд

Pribyl_v4_part2_t002_r5ic3=Республиканских органов
государственного управления

//Областных и Минского городского исполнительных комитетов –
плательщиками, осуществляющими

Pribyl_v4_part2_t002_r5ic4=деятельность в области строительства и
промышленности строительных материалов

Pribyl_v4_part2_t002_r5ic5=иную деятельность

Pribyl_v4_part2_t002_r5ic6=Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r5ic7=Министерства торговли Республики
Беларусь

// Отчисления в инновационный фонд к уплате

// Сумма отчислений в инновационный фонд

Pribyl_v4_part2_t002_r6c3=Республиканских органов государственного
управления

//Областных и Минского городского исполнительных комитетов –
плательщиками, осуществляющими

Pribyl_v4_part2_t002_r6c4=деятельность в области строительства и
промышленности строительных материалов

Pribyl_v4_part2_t002_r6c5=иную деятельность

Pribyl_v4_part2_t002_r6c6=Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r6c7=Министерства торговли Республики
Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r7i

// Сумма отчислений в инновационный фонд

Pribyl_v4_part2_t002_r7ic3=Республиканских органов
государственного управления

//Областных и Минского городского исполнительных комитетов –
плательщиками, осуществляющими

Pribyl_v4_part2_t002_r7ic4=деятельность в области строительства и
промышленности строительных материалов

Pribyl_v4_part2_t002_r7ic5=иную деятельность

Pribyl_v4_part2_t002_r7ic6=Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r7ic7=Министерства торговли Республики
Беларусь

// Сумма отчислений в инновационный фонд к доплате (уменьшению)
по акту проверки

// Сумма отчислений в инновационный фонд

Pribyl_v4_part2_t002_r8c3=Республиканских органов государственного управления

//Областных и Минского городского исполнительных комитетов – плательщиками, осуществляющими

Pribyl_v4_part2_t002_r8c4=деятельность в области строительства и промышленности строительных материалов

Pribyl_v4_part2_t002_r8c5=иную деятельность

Pribyl_v4_part2_t002_r8c6=Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Pribyl_v4_part2_t002_r8c7=Министерства торговли Республики Беларусь

//Часть III

Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода, и расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов

Pribyl_v4_part3

Pribyl_v4_part3_f001 = год

Раздел I

Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода

Pribyl_v4_part3_f002 = налоговый период

Pribyl_v4_part3_t003 = Остаток не перенесенного убытка на начало налогового периода

Pribyl_v4_part3_t003_r1c2 = Всего

Pribyl_v4_part3_t003_r2c2 = в том числе по первой группе

Pribyl_v4_part3_t003_r3c2 = в том числе по второй группе

Pribyl_v4_part3_t004 = основная раздела I

Pribyl_v4_part3_t004_ri

Pribyl_v4_part3_t004_ri1 = Налоговый период

Pribyl_v4_part3_t004_ri2 = Сумма убытков в целом по организации

Pribyl_v4_part3_t004_ri3 = Сумма убытков по первой группе:

фактическая

Pribyl_v4_part3_t004_ri4 = Сумма убытков по первой группе: подлежащая переносу, гр. 3 или гр. 2*гр. 3/(гр. 3 + гр. 5)

Pribyl_v4_part3_t004_ri5 = Сумма убытков по второй группе: фактическая

Pribyl_v4_part3_t004_ri6 = Сумма убытков по второй группе: подлежащая переносу, гр. 5 или гр. 2*гр. 5/(гр. 3 + гр. 5)

Pribyl_v4_part3_t004_riс7 = Сумма убытка, оставшаяся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций, гр.2-гр.4-гр.6

Pribyl_v4_part3_t004_riс8 = Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода(в целом по организации)

Pribyl_v4_part3_t004_riс9 = Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по первой группе)

Pribyl_v4_part3_t004_riс10 = Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по второй группе)

Pribyl_v4_part3_t004_rnc8 = Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода(в целом по организации)

Pribyl_v4_part3_t004_rnc9 = Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по первой группе)

Pribyl_v4_part3_t004_rnc10 = Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по второй группе)

Раздел II

Расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов

Pribyl_v4_part3_t005 = основная раздела II

Pribyl_v4_part3_t005_r0c4 = ставка 1

Pribyl_v4_part3_t005_r0c5 = ставка 2

Pribyl_v4_part3_t005_r0c6 = ставка 3

Pribyl_v4_part3_t005_r0c7 = ставка 4

//Столбец "Всего"

Pribyl_v4_part3_t005_r1c3 = Прибыль к налогообложению

Pribyl_v4_part3_t005_r2c3 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций: Всего

Pribyl_v4_part3_t005_r3c3 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v4_part3_t005_r4c3 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r5c3 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r6c3 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v4_part3_t005_r7c3 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v4_part3_t005_r8c3 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов

//Столбец по 1-й ставке

Pribyl_v4_part3_t005_r1c4 = Прибыль к налогообложению

Pribyl_v4_part3_t005_r2c4 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r3c4 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v4_part3_t005_r4c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r5c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r6c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v4_part3_t005_r7c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

(стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)

Pribyl_v4_part3_t005_r8c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v4_part3_t005_r9c4 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов

//Столбец по 2-й ставке

Pribyl_v4_part3_t005_r1c5 = Прибыль к налогообложению

Pribyl_v4_part3_t005_r2c5 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r3c5 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v4_part3_t005_r4c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r5c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r6c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v4_part3_t005_r7c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

(стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)

Pribyl_v4_part3_t005_r8c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v4_part3_t005_r9c5 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов
//Столбец по 3-й ставке

Pribyl_v4_part3_t005_r1c6 = Прибыль к налогообложению:

Pribyl_v4_part3_t005_r2c6 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r3c6 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v4_part3_t005_r4c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r5c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r6c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v4_part3_t005_r7c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

(стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)

Pribyl_v4_part3_t005_r8c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v4_part3_t005_r9c6 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов
//Столбец по 4-й ставке

Pribyl_v4_part3_t005_r1c7 = Прибыль к налогообложению:

Pribyl_v4_part3_t005_r2c7 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r3c7 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v4_part3_t005_r4c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r5c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v4_part3_t005_r6c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v4_part3_t005_r7c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

(стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)

Pribyl_v4_part3_t005_r8c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v4_part3_t005_r9c7 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов

//Часть IV

//Другие сведения (справочно)

Pribyl_v4_t005

//Сумма

Pribyl_v4_t005_r1c3=Сумма налога на прибыль, уплаченная в иностранном государстве и документально подтвержденная

Pribyl_v4_t005_r2c3=Сумма налога на прибыль, уплаченная в РБ, в отношении дохода, полученного в иностранном государстве

Pribyl_v4_t005_r2ac3=дата

Pribyl_v4_t005_r3c3=Чистая прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении организации после уплаты налогов

Pribyl_v4_t005_r4c5=Фонд заработной платы

Pribyl_v4_t005_r5c5=Среднесписочная численность работников за налоговый период, чел.

Pribyl_v4_f006=ФИО руководителя

//Раздел II

//Справка о размере и составе использованных льгот

Pribyl_v4_spravka

Pribyl_v4_spravka_t001

Pribyl_v4_spravka_t001_ri //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n

Pribyl_v4_spravka_t001_ri2=Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи нормативного правового акта

Pribyl_v4_spravka_t001_ri3=Код льготы

Pribyl_v4_spravka_t001_ri4=Размер льготыруемой налоговой базы

Pribyl_v4_spravka_t001_ri5=Сумма налога, непоступившая в бюджет

//атрибуты

name="version"=версия

name="type"=тип

name="kodIMNS"=Код ИМНС

name="UNP"=УНП

name="period"=период, за который подаётся декларация

name="year"=год, за который подаётся декларация

name="utochRaschet"=Признак внесения изменений и (или) дополнений

name="utochRaschet1"=Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть I налоговой декларации
name="utochRaschet2"=Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть II налоговой декларации
name="platezhDejat"=Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя из результатов деятельности плательщика за налоговый период, непосредственно предшествовавший текущему налоговому периоду
name="platezhItog"=Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя из суммы налога на прибыль, предполагаемой по итогам текущего налогового периода
name="term_type"=тип декларации (годовой)
-->