

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ЧАСТНОГО НОТАРИУСА)

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элементов декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Корневой элемент	PodohodNalog		
Атрибуты:			
Код ИМНС	kodIMNS		
УНП	UNP		
месяц за кот. подаётся декларация	quarter		
год за кот. подаётся декларация	year		
признак уточнённой налог. декларации	utochRaschet		
признак внесения изменений в часть 1 декларации	utochRaschet1		
Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)	utochRaschet2		
Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	utochRaschet3		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 1	p5art70SignNum1		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата	p5art70SignDate1		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 2	p5art70SignNum2		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 2	p5art70SignDate2		
Внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок	utochRaschet4		

тип декларации	term_type		Возможные значения: ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой
округлять до наличных	roundToCash		
признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), NOTARY_LAWYER (часть 6 пункта 2' статьи 63))	liquidationType		
месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации	liquidationMonth		
дата представления заявления о ликвидации	submLiquidationDate		
Код валюты (BYR=974, BYN=933)	currencyCode		
формат отображения денежных значений (RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион)	currencyValuesDisplayFormat		
//Поля:			
наименование ИМНС	PodohodNalog_v2_f001		
	PodohodNalog_v2_f002		
ФИО плательщика	PodohodNalog_v2_f002_s1		
Адрес	PodohodNalog_v2_f002_s2		
Телефон	PodohodNalog_v2_f002_s3		
Период осуществления деятельности (месяц)	PodohodNalog_v2_f003		
отчетный (налоговый) период	PodohodNalog_v2_f003a		
Количество привлекаемых физических лиц по состоянию на последнюю дату последнего месяца отчетного квартала	PodohodNalog_v2_f003b		
Коды видов деятельности	PodohodNalog_v2_f004		
Коды видов деятельности	PodohodNalog_v2_f005		
Коды видов деятельности	PodohodNalog_v2_f006		
//РАЗДЕЛ I			
	PodohodNalog_v2_t007		
Доходы - всего	PodohodNalog_v2_t007_r1c3		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога	PodohodNalog_v2_t007_r2c3		
Налоговые вычеты - всего	PodohodNalog_v2_t007_r3c3		
стандартные налоговые вычеты	PodohodNalog_v2_t007_r4c3		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r5c3		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса	PodohodNalog_v2_t007_r6c3		

Республики Беларусь			
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r7c3		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r8c3		
имущественный налоговый вычет в соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r9c3		
профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных расходов в соответствии со статьями 168, 169 Налогового кодекса Республики Беларусь (либо в размере 10% общей суммы подлежащих налогообложению доходов (стр. 1 - стр. 2) x 10%)	PodohodNalog_v2_t007_r10c3		
Налоговая база - всего (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)	PodohodNalog_v2_t007_r11c3		
в том числе для исчисления: налога по ставке 9 %	PodohodNalog_v2_t007_r12c3		
налога по ставке 15 %	PodohodNalog_v2_t007_r13c3		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) - всего (стр. 5.1 + стр. 5.2)	PodohodNalog_v2_t007_r14c3		
в том числе :по ставке 9 %	PodohodNalog_v2_t007_r15c3		
по ставке 15 %	PodohodNalog_v2_t007_r16c3		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период	PodohodNalog_v2_t007_r17c3		
Подходный налог к уплате	PodohodNalog_v2_t007_r18c3		
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки	PodohodNalog_v2_t007_r19c3		
Справочно: подходный налог с физических лиц	PodohodNalog_v2_t007_r20c3		
//с 2015 года			
по ставке 16%	PodohodNalog_v2_t007_r21c3		
по ставке 16 % (стр. 4.2 x 16 %)	PodohodNalog_v2_t007_r22c3		
по сроку оплаты - дата	PodohodNalog_v2_f008		
(до 2011) Справочно: сумма налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых в соответствии с законодательными актами из выручки	PodohodNalog_v2_f009		
//(до 2011) РАЗДЕЛ II			
	PodohodNalog_v2_t010		
//Ставки			
ставка, столбец 4а	PodohodNalog_v2_t010_r0c4a		
ставка, столбец 4б	PodohodNalog_v2_t010_r0c4b		
ставка, столбец 4с	PodohodNalog_v2_t010_r0c4c		

//всего			
Налоговая база	PodohodNalog_v2_t010_r1c3		
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий	PodohodNalog_v2_t010_r2c3		
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации (расчету) (стр. 1 - стр. 2) x (размер ставки)	PodohodNalog_v2_t010_r3c3		
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период	PodohodNalog_v2_t010_r4c3		
Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) (стр. 3 - стр. 4)	PodohodNalog_v2_t010_r5c3		
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки	PodohodNalog_v2_t010_r6c3		
//в том числе сумма для исчисления сбора по ставкам			
Налоговая база по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r1c4a		
Налоговая база по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r1c4b		
Налоговая база по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r1c4c		
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r2c4a		
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r2c4b		
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r2c4c		
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r3c4a		
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r3c4b		
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r3c4c		
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r4c4a		
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r4c4b		
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r4c4c		
Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r5c4a		

Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r5c4b		
Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r5c4c		
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r6c4a		
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r6c4b		
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r6c4c		
(до 2011) по сроку оплаты - дата	PodohodNalog_v2_f011		
//(стар.)РАЗДЕЛ III			
//(стар.)Сумма налога к доначислению (уменьшению) за соответствующий отчетный период			
//(стар.)По разделу I (подходный налог с физических лиц)			
	PodohodNalog_v2_t012		
1 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r1c2		
2 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r2c2		
3 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r3c2		
4 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r4c2		
//(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)			
1 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r5c2		
2 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r6c2		
3 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r7c2		
4 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r8c2		
//(нов. с 2011)Раздел II			
Сведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки			
	PodohodNalog_v2_t012		
квартал	PodohodNalog_v2_t012_r1c2		
полугодие	PodohodNalog_v2_t012_r2c2		
девять месяцев	PodohodNalog_v2_t012_r3c2		
год	PodohodNalog_v2_t012_r4c2		
//(с 2014)			
исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488	PodohodNalog_v2_t012_r5c2		
исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t012_r6c2		
Количество листов	PodohodNalog_v2_f013		

прилагаемых документов			
ФИО Индивидуального предпринимателя	PodohodNalog_v2_f014		
инициалы, фамилия должностного лица	PodohodNalog_v2_f015		
//ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот			
квартал	PodohodNalog_v2_svedenia1_f001		
год	PodohodNalog_v2_svedenia1_f002		
	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003		
/(стар)По разделу I (подходный налог с физических лиц)			
	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri		
Содержание льготы	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric2		
Код льготы	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric3		
Размер дохода	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric4		
Сумма подоходного налога	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric5		
/(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)			
	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2i		
Содержание льготы	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2		
Код льготы	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3		
Размер дохода	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4		
Сумма подоходного налога	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5		
инициалы, фамилия	PodohodNalog_v2_svedenia1_f004		
// (с 2015 года) Раздел II (раздел II из предыдущего года получает номер III)			
Другие сведения (справочно)			
	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004		
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r1c3		
Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r2c3		
Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r3c3		
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r4c3		

1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/podohodnalog/ver2"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="PodohodNalog">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f001" type = "xsd:string" />
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f002" >
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f002_s1" type = "xsd:string" />
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f002_s2" type = "xsd:string" />
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f002_s3" type = "xsd:string" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element >
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f003" >
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f003_ri" type = "xsd:int"
minOccurs = "0" maxOccurs = "12" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f003a" type = "xsd:int" minOccurs = "0" />
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f003b" type = "xsd:int" minOccurs = "0" />
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f004" type = "xsd:string" minOccurs = "0" />
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f005" type = "xsd:string" minOccurs = "0" />
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f006" type = "xsd:string" minOccurs = "0" />
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007" >
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r1c3" >
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value = "2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r2c3" >
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value = "2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r3c3" >
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value = "2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r4c3" >
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value = "2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r5c3" >
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value = "2" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r6c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r7c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r8c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r9c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r10c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r11c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r12c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r13c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r14c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r15c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r16c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r17c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r18c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r19c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r20c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r21c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t007_r22c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f008" type="xsd:date"/>

```

```
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f009" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r0c4a">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r0c4b">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r0c4c">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r1c3" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r2c3" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r3c3" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r4c3" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r5c3" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r6c3" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r1c4a" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r1c4b" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r1c4c" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r2c4a" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r2c4b" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r2c4c" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r3c4a" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t010_r3c4b" >
    <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r3c4c" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r4c4a" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r4c4b" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r4c4c" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r5c4a" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r5c4b" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r5c4c" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r6c4a" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r6c4b" >
```

```

    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t010_r6c4" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name="PodohodNaLog_v2_f011" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t012">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t012_r1c2" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t012_r2c2" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t012_r3c2" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t012_r4c2" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t012_r5c2" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_t012_r6c2" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t012_r7c2" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_t012_r8c2" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f013" type="xsd:int"/>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f014" type="xsd:string" />
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_f015" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_svedenia1_f001" type="xsd:int"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v2_svedenia1_f002" type="xsd:int"/>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_ric2"
type="xsd:string"/>
                  <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_ric3"
type="xsd:string"/>
                  <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_ric4">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_ric5">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_r2i"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_r2ic2"
type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_r2ic3"
type="xsd:string"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_r2ic4">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_t003_r2ic5">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia1_f004" type="xsd:string"
/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia2_t004">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia2_t004_r1c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia2_t004_r2c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia2_t004_r3c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia2_t004_r4c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v2_svedenia2_t004_r5c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="2"/>
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="PODOHODNALOG"/>
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="quarter" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet3" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p5art70SignNum1" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5art70SignDate1" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="p5art70SignNum2" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5art70SignDate2" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="utochRaschet4" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="roundToCash" type="xsd:boolean"/>
<xsd:attribute name="LiquidationType">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="SELF_START"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SELF_END"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SELF_BOTH"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="NOTARY_LAWYER"></xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="LiquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute>
<xsd:attribute name="submLiquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
</xsd:schema>

```

<!--

Декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя
(частного нотариуса)

PodohodNalog_v2_f001=наименование ИМНС

PodohodNalog_v2_f002

PodohodNalog_v2_f002_s1=ФИО плательщика

PodohodNalog_v2_f002_s2=адрес

PodohodNalog_v2_f002_s3=телефон

PodohodNalog_v2_f003=Период осуществления деятельности (месяц)

PodohodNalog_v2_f003a=отчетный (налоговый) период

PodohodNalog_v2_f003b=Количество привлекаемых физических лиц по состоянию на последнюю дату последнего месяца отчетного квартала

PodohodNalog_v2_f004=Коды видов деятельности

PodohodNalog_v2_f005=Коды видов деятельности

PodohodNalog_v2_f006=Коды видов деятельности

//РАЗДЕЛ I

PodohodNalog_v2_t007

PodohodNalog_v2_t007_r1c3=Доходы - всего

PodohodNalog_v2_t007_r2c3=Доходы, освобождаемые от подоходного налога

PodohodNalog_v2_t007_r3c3=Налоговые вычеты - всего

PodohodNalog_v2_t007_r4c3=стандартные налоговые вычеты
PodohodNalog_v2_t007_r5c3=в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь
PodohodNalog_v2_t007_r6c3=на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь
PodohodNalog_v2_t007_r7c3=отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь
PodohodNalog_v2_t007_r8c3=социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь
PodohodNalog_v2_t007_r9c3=имущественный налоговый вычет в соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь
PodohodNalog_v2_t007_r10c3=профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных расходов в соответствии со статьями 168, 169 Налогового кодекса Республики Беларусь (либо в размере 10% общей суммы подлежащих налогообложению доходов (стр. 1 - стр. 2) x 10%)
PodohodNalog_v2_t007_r11c3=Налоговая база - всего (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)
PodohodNalog_v2_t007_r12c3=в том числе для исчисления: налога по ставке 9 %
PodohodNalog_v2_t007_r13c3=налога по ставке 15 %
PodohodNalog_v2_t007_r14c3=Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) - всего (стр. 5.1 + стр. 5.2)
PodohodNalog_v2_t007_r15c3=в том числе :по ставке 9 %
PodohodNalog_v2_t007_r16c3=по ставке 15 %
PodohodNalog_v2_t007_r17c3=Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период
PodohodNalog_v2_t007_r18c3=Подходный налог к уплате
PodohodNalog_v2_t007_r19c3=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки
PodohodNalog_v2_t007_r20c3=Справочно: подходный налог с физических лиц
//с 2015 года
PodohodNalog_v2_t007_r21c3=по ставке 16%
PodohodNalog_v2_t007_r22c3=по ставке 16 % (стр. 4.2 x 16 %)
PodohodNalog_v2_f008=по сроку оплаты - дата
PodohodNalog_v2_f009=(до 2011) Справочно: сумма налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых в соответствии с законодательными актами из выручки
//(до 2011) РАЗДЕЛ II
PodohodNalog_v2_t010
//Ставки
PodohodNalog_v2_t010_r0c4a=ставка, столбец 4a
PodohodNalog_v2_t010_r0c4b=ставка, столбец 4b
PodohodNalog_v2_t010_r0c4c=ставка, столбец 4c
//всего
PodohodNalog_v2_t010_r1c3=Налоговая база
PodohodNalog_v2_t010_r2c3=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий
PodohodNalog_v2_t010_r3c3=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации (расчету) (стр. 1 - стр. 2) x (размер ставки)
PodohodNalog_v2_t010_r4c3=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период
PodohodNalog_v2_t010_r5c3=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) (стр. 3 - стр. 4)
PodohodNalog_v2_t010_r6c3=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки
//в том числе сумма для исчисления сбора по ставкам
PodohodNalog_v2_t010_r1c4a=Налоговая база по первой ставке
PodohodNalog_v2_t010_r1c4b=Налоговая база по второй ставке
PodohodNalog_v2_t010_r1c4c=Налоговая база по третьей ставке
PodohodNalog_v2_t010_r2c4a=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по первой ставке
PodohodNalog_v2_t010_r2c4b=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по второй ставке
PodohodNalog_v2_t010_r2c4c=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по третьей ставке
PodohodNalog_v2_t010_r3c4a=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по первой ставке
PodohodNalog_v2_t010_r3c4b=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r3c4c=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по третьей ставке
PodohodNalog_v2_t010_r4c4a=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по первой ставке
PodohodNalog_v2_t010_r4c4b=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по второй ставке
PodohodNalog_v2_t010_r4c4c=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по третьей ставке
PodohodNalog_v2_t010_r5c4a=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по первой ставке
PodohodNalog_v2_t010_r5c4b=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по второй ставке
PodohodNalog_v2_t010_r5c4c=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по третьей ставке
PodohodNalog_v2_t010_r6c4a=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по первой ставке
PodohodNalog_v2_t010_r6c4b=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по второй ставке
PodohodNalog_v2_t010_r6c4c=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по третьей ставке
PodohodNalog_v2_f011=(до 2011) по сроку оплаты - дата
//(стар.)РАЗДЕЛ III
//(стар.)Сумма налога к доначислению (уменьшению) за соответствующий отчетный период
//(стар.)По разделу I (подходный налог с физических лиц)
PodohodNalog_v2_t012
PodohodNalog_v2_t012_r1c2=1 квартал
PodohodNalog_v2_t012_r2c2=2 квартал
PodohodNalog_v2_t012_r3c2=3 квартал
PodohodNalog_v2_t012_r4c2=4 квартал
//(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)
PodohodNalog_v2_t012_r5c2=1 квартал
PodohodNalog_v2_t012_r6c2=2 квартал
PodohodNalog_v2_t012_r7c2=3 квартал
PodohodNalog_v2_t012_r8c2=4 квартал

//(нов. с 2011)Раздел II
Сведения о занижении (завышении) суммы подходного налога с физических лиц, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки
PodohodNalog_v2_t012
PodohodNalog_v2_t012_r1c2=квартал
PodohodNalog_v2_t012_r2c2=полугодие
PodohodNalog_v2_t012_r3c2=девять месяцев
PodohodNalog_v2_t012_r4c2=год
//(с 2014)
PodohodNalog_v2_t012_r5c2=исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488
PodohodNalog_v2_t012_r6c2=исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_f013=Количество листов прилагаемых документов
PodohodNalog_v2_f014=ФИО Индивидуального предпринимателя
PodohodNalog_v2_f015=инициалы, фамилия должностного лица
//ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот
PodohodNalog_v2_svedenia1_f001=квартал
PodohodNalog_v2_svedenia1_f002=год
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003
//(стар)По разделу I (подходный налог с физических лиц)
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric2=Содержание льготы
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric3=Код льготы
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric4=Размер дохода
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric5=Сумма подходного налога

//(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2i
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2=Содержание льготы
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3=Код льготы
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4=Размер дохода
PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5=Сумма подоходного налога
PodohodNalog_v2_svedenia1_f004=инициалы, фамилия

// (с 2015 года) Раздел II (раздел II из предыдущего года получает номер III)

Другие сведения (справочно)

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r1c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r2c3=Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r3c3=Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r4c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r5c3=Сумма начисленных плательщикам доходов, тыс. руб.

//атрибуты

name="kodIMNS" = Код ИМНС

name="UNP"=УНП

name="quarter" = месяц за кот. подаётся декларация

name="year"= год за кот. подаётся декларация

name="utochRaschet"=признак уточнённой налог. декларации

name="utochRaschet1"=признак внесения изменений в часть 1 декларации

name="utochRaschet2"= Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)

name="utochRaschet3"= Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

name="p5art70SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 1

name="p5art70SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 1

name="p5art70SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 2

name="p5art70SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 2

name="utochRaschet4"=Внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок

name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)

name="roundToCash" = округлять до наличных

name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63),

SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), NOTARY_LAWYER (часть 6 пункта 2' статьи 63))

name="liquidationMonth"=месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации

name="submLiquidationDate"=дата предоставления заявления о ликвидации

name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933)

name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений (RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион)

-->