

1. Декларация по налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельности в Республике Беларусь через постоянное представительство

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элементов декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Корневой элемент	dohodyInurliz1		
Атрибуты:			
Код ИМНС	kodIMNS		
УНП	UNP		
месяц за кот. подаётся декларация	month		
год за кот. подаётся декларация	year		
признак уточнённой налог. декларации	utochRaschet		
признак о некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации налоговых обязательств	illegalMinimize		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	p5art70Sign		
признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок	errorSign		
тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)	term_type		
признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' статьи 63), с 2015 BRANCH (часть 4 пункта 2' статьи 63))	liquidationType		
В соответствии с частью второй подпункта 2'.2 пункта 21 статьи 148 Налогового кодекса Республики Беларусь	buhBuyPriznak		
месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации	liquidationMonth		
дата прекращения иностранной организацией деятельности на территории РБ	liquidationDate		
признак выбора даты отражения в бухгалтерском учете факта выплаты налоговым агентом дохода иностранной организации (ч. 2 п. 21 ст. 148)	priznakChPaymentDate		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь	p5Art151Sign		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 1	p5art70SignNum1		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 1	p5art70SignDate1		

признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 2	p5art70SignNum2		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 2	p5art70SignDate2		
код валюты (BYR=974, BYN=933)	currencyCode		
формат отображения денежных значений (RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион)	currencyValuesDisplayFormat		
Поля			
наименование ИМНС	DohodyInUrLiz1_v3_f001		
наименование подразделения ИМНС	DohodyInUrLiz1_v3_f001a		
организация	DohodyInUrLiz1_v3_f002		
наименование организации	DohodyInUrLiz1_v3_f002_s1		
адрес	DohodyInUrLiz1_v3_f002_s2		
ответственное лицо	DohodyInUrLiz1_v3_f002_s3		
иностранная организация	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001		
наименование организации	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s1		
адрес, номер	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s2		
код государства	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s3		
номер, присвоенный налоговой службой государства постоянного местопребывания	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s4		
Раздел 1	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002		
//где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ri		
Вид дохода	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric2		
Код вида дохода	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric3		
Дата начисления платежа	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric4		
Сумма платежа	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric5		
Сумма затрат, учитываемых для целей исчисления налога	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6		
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по законодательству РБ	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6a		
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по международному договору	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6b		
Облагаемый доход	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric7		
по типу законодательства	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric8		
Ставка налога, % (РБ)	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9		
Ставка налога, % (по международному договору)	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9a		
Основание для применения ставки налога по международному договору	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric10		
Сумма налога	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric11		
По сроку уплаты	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric12		
В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric13		
Сумма платежа	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_m-1c5		
Затраты, учитываемые для целей исчисления налога	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_m-1c6		
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по законодательству РБ	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_m-1c6a		
Сумма дохода, освобождаемая от	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_m-		

налогообложения, по международному договору	1c6b		
Облагаемый доход	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_m-1c7		
Сумма налога	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_m-1c11		
Сумма налога из декларации предыдущей версии	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_m-1c11a		
В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_m-1c13		
В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки из декларации предыдущей версии (В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки (для деклараций до 2010г.)	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_m-1c13a		
Сумма налога	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_mc11		
в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_m-2c11		
в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_m-3c11		
с 2016 года: в т.ч. к доплате (уменьшению) по акту проверки в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_m-2c15		
с 2016 года: в т.ч. к доплате (уменьшению) по акту проверки в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t002_m-3c15		
Сведения о применении льготы по доходу фактического владельца дохода	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003		
Сведения о применении льготы по доходу фактического владельца дохода Часть 1	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_t001		
В соответствии с абзацем вторым части первой пункта 4 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь неприменение льготы по доходу фактического владельца	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_t001_r1c2		
В соответствии с абзацем третьим части первой пункта 4 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь применение льготы по доходу фактического владельца	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_t001_r2c2		
В соответствии с абзацем шестым части первой пункта 4 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь неприменение льготы по доходу фактического владельца	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_t001_r3c2		
документы (информация), подтверждающие обоснованное сомнение налогового агента в том, что иностранная организация не является фактическим владельцем дохода в	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_t001_r5c2		

целях получения льготы по доходу фактического владельца			
копия направленного налоговым агентом иностранной организации запроса документов (информации), подтверждающих её статус фактического владельца дохода	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_t001_r6c2		
копии представленных иностранной организацией документов (информации), подтверждающих статус фактического владельца дохода, на основании которых налоговым агентом был сделан вывод об отсутствии у иностранной организации права на льготу по доходу фактического владельца»	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_t001_r7c2		
//Запрос (в случае его направления в соответствии с пунктом 4 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь) налоговым агентом у иностранной организации документов (информации), подтверждающих её статус фактического владельца дохода: дата запроса	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_f002		
//Запрос (в случае его направления в соответствии с пунктом 4 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь) налоговым агентом у иностранной организации документов (информации), подтверждающих её статус фактического владельца дохода: исходящий номер	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_f003		
дата получения налоговым агентом документов (информации) от иностранной организации, подтверждающих статус фактического владельца дохода (в случае их получения)	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_f004		
вид дохода	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_f005		
код вида дохода	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_f006		
дата начисления дохода (платежа)	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t003_f007		
Запрос (в случае его направления в соответствии с пунктом 3 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь) налоговым агентом у иностранной организации документов (информации), подтверждающих её статус фактического владельца дохода	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t004		
вид дохода	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t004_f001		
код вида дохода	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t004_f002		
дата начисления дохода (платежа)	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t004_f003		
Получение налоговым агентом документов (информации) от иностранной организации, подтверждающих / не подтверждающих статус фактического владельца дохода (в случае их получения)	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t005		
вид дохода	DohodyInUrLiz1_v3_I3i_t005_f001		

код вида дохода	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f002		
дата начисления дохода (платежа)	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f003		
подтверждение статуса фактического владельца дохода	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f004		
Сведения о документах (информации), подтверждающих (не подтверждающих) статус иностранной организации в качестве фактического владельца дохода	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006		
//где i= i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ri		
Вид дохода	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric1		
Код вида дохода	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric2		
Дата начисления дохода (платежа)	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric3		
Сумма дохода, тыс.руб.	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric4		
Дата направления налоговым агентом запроса	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric5		
Исходящий номер запроса	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric6		
Дата получения налоговым агентом от иностранной организации ответа на запрос	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric7		
подтверждающие её статус фактического владельца дохода (позначить X в случае их получения)	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric8		
не подтверждающие её статус фактического владельца дохода (позначить X в случае их получения)	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric9		
Сведения о размере и составе использованных льгот с 2017 года	DohodyInUrLiz1_v3_spravka		
Сведения о размере и составе использованных льгот часть 1	DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001		
//где i= i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n	DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ri		
Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она установлена	DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric2		
Код льготы	DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric3		
Размер льготированной налоговой базы	DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric4		
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы	DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric5		
ФИО руководителя	DohodyInUrLiz1_v3_f004		

1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/dohodyinurliz1/ver3"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="DohodyInUrLiz1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_f001" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_f001a" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_f002" >
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_f002_s1" type="xsd:string" />
              <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_f002_s2" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_f002_s3" type="xsd:string" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element >
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_f001">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_f001_s1"
type="xsd:string" />
                            <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_f001_s2"
type="xsd:string" />
                            <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_f001_s3"
type="xsd:string" />
                            <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_f001_s4"
type="xsd:string" />
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element >
                <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002" >
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ri" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric2"
type="xsd:string" />
                                        <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric3"
type="xsd:string" />
                                        <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric4"
type="xsd:date"/>
                                        <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric5" >
                                            <xsd:simpleType>
                                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                                </xsd:restriction>
                                            </xsd:simpleType>
                                        </xsd:element>
                                        <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric6" >
                                            <xsd:simpleType>
                                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                                </xsd:restriction>
                                            </xsd:simpleType>
                                        </xsd:element>
                                        <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric6a"
minOccurs="0">
                                            <xsd:simpleType>
                                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                                </xsd:restriction>
                                            </xsd:simpleType>
                                        </xsd:element>
                                        <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric6b"
minOccurs="0">
                                            <xsd:simpleType>
                                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                                </xsd:restriction>
                                            </xsd:simpleType>
                                        </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element >

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric7" >
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric8"
minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="по законодательству РБ"/>
                <xsd:enumeration value="по международному договору"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric9"
type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric9a"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric10"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric11">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric12"
type="xsd:date"/>
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_ric13"
minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-1c5" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-1c6" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-1c6a" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-1c6b" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-1c7" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-1c11" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-1c11a" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-1c13"
minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-1c13a"
minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rnc11"
minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-2c11"
minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-3c11"
minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-2c15"
minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t002_rn-3c15"
minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_t001
">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_t001_r1c2" type="xsd:boolean" />
            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_t001_r2c2" type="xsd:boolean" />
            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_t001_r3c2" type="xsd:boolean" />
            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_t001_r5c2" type="xsd:boolean" />
            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_t001_r6c2" type="xsd:boolean" />
            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_t001_r7c2" type="xsd:boolean" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_f002"
type="xsd:dateTime"/>
      <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_f003"
type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_f004"
type="xsd:dateTime"/>
      <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_f005"
type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_f006"
type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t003_f007"
type="xsd:dateTime"/>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t004">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t004_f001"
type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t004_f002"
type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t004_f003"
type="xsd:dateTime"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t005">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t005_f001"
type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t005_f002"
type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t005_f003"
type="xsd:dateTime"/>
            <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t005_f004"
type="xsd:boolean"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ri" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ric1" type="xsd:string"/>
                            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ric2" type="xsd:string"/>
                            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ric3" type="xsd:dateTime"/>
                            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ric4" minOccurs="0">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ric5" type="xsd:dateTime"/>
                            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ric6" type="xsd:string"/>
                            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ric7" type="xsd:dateTime"/>
                            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ric8" type="xsd:boolean"/>
                            <xsd:element
name="DohodyInUrLiz1_v3_L3i_t006_ric9" type="xsd:boolean"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```



```

        </xsd:element>
    <xsd:element name = "DohodyInUrLiz1_v3_f004" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="3"/>
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="DOHODYINURLIZ1"/>
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="month" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="illegalMinimize" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p5Art70Sign" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p5Art70SignNum1" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5Art70SignDate1" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="p5Art70SignNum2" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5Art70SignDate2" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="errorSign" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="LiquidationType">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="SELF_START"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SELF_END"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="FOREIGN"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="BRANCH"></xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="buhBuyPriznak" type="xsd:boolean"></xsd:attribute>
<xsd:attribute name="LiquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute>
<xsd:attribute name="LiquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>
<xsd:attribute name="priznakChPaymentDate" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p5Art151Sign" type="xsd:boolean" />
    <xsd:attribute name="currencyCode" default="BYR">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="BYR">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>код валюты
974</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="BYN">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>код валюты
933</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>

<xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" default="THOUSAND">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="RUBLE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>рубль</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="THOUSAND">
                <xsd:annotation>

```

```
        <xsd:documentation>тысяча</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MILLION">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>МИЛЛИОН</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
</xsd:schema>
```