

1. Декларация по утилизационному сбору

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элементов декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Корневой элемент	UtilSbor		
Атрибуты:			
версия	version		
тип	type		
код ИМНС	kodIMNS		
УНП	UNP		
день, за который подана декларация	period		
год, за который подана декларация	year		
признак внесения изменения	utochRaschet		
признак внесение изменений и (или) дополнений в часть I налоговой декларации (расчета)	utochRaschet1		
признак внесение изменений и (или) дополнений в часть II налоговой декларации (расчета)	utochRaschet2		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	p5art70Sign		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 1	p5art70SignNum1		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 1	p5art70SignDate1		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 2	p5art70SignNum2		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 2	p5art70SignDate2		
признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок	errorSign		
типа декларации)	term_type		Возможные значения: ежедневный, ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой
признак ликвидации	liquidationType		
месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации	liquidationMonth		
дата предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации	liquidationDate		
Код валюты (BYR=974, BYN=933)	currencyCode		
формат отображения денежных значений (RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион)	currencyValuesDisplayFormat		

Поля:			
инспекция МНС	UtilSbor_v1_f001		
подразделение инспекции МНС	UtilSbor_v1_f001a		
	UtilSbor_v1_f002		
наименование организации	UtilSbor_v1_f002_s1		
адрес	UtilSbor_v1_f002_s2		
ответственное лицо, телефон	UtilSbor_v1_f002_s3		
руководитель организации или уполномоченное им лицо	UtilSbor_v1_f003		
должностное лицо инспекции МНС	UtilSbor_v1_f004		
//Расчет суммы утилизационного сбора, подлежащей уплате	UtilSbor_v1_l1		
день отгрузки (передачи)	UtilSbor_v1_l1_f001		
дата представления части I налоговой декларации (расчета)	UtilSbor_v1_l1_f002		
порядковый номер представления части I налоговой декларации (расчета)	UtilSbor_v1_l1_f003		
по сроку уплаты	UtilSbor_v1_l1_f004		
// Расчет суммы утилизационного сбора, подлежащей уплате таблица 1	UtilSbor_v1_l1_t005		
//где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n	UtilSbor_v1_l1_t005_ri		
идентификационный номер (VIN) (заводской номер) транспортного средства	UtilSbor_v1_l1_t005_ric2		
вид и категория транспортного средства	UtilSbor_v1_l1_t005_ric3		
рабочий объем двигателя транспортного средства (куб. см)	UtilSbor_v1_l1_t005_ric4		
полная масса транспортного средства (тонн)	UtilSbor_v1_l1_t005_ric5		
базовая ставка (рос. руб.)	UtilSbor_v1_l1_t005_ric6		
коэффициент к базовой ставке	UtilSbor_v1_l1_t005_ric7		
официальный курс белорусского рубля к российскому рублю	UtilSbor_v1_l1_t005_ric8		
сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате (бел. руб.)	UtilSbor_v1_l1_t005_ric9		
день уплаты по сроку	UtilSbor_v1_l1_t005_ric10		
день уплаты по факту	UtilSbor_v1_l1_t005_ric11		
//сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате (бел. руб.)			
итого	UtilSbor_v1_l1_t005_f001		
в том числе к доплате (уменьшению)	UtilSbor_v1_l1_t005_f002		
по акту проверки	UtilSbor_v1_l1_t005_f003		
в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	UtilSbor_v1_l1_t005_f004		
//Расчет суммы использованных льгот по утилизационному сбору	UtilSbor_v1_l2		
//таблица	UtilSbor_v1_l2_t001		
//где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n	UtilSbor_v1_l2_t001_ri		
вид транспортного средства	UtilSbor_v1_l2_t001_ric2a		
категория транспортного	UtilSbor_v1_l2_t001_ric2b		
количество транспортных средств	UtilSbor_v1_l2_t001_ric3		
базовая ставка (росс. руб.)	UtilSbor_v1_l2_t001_ric4		

коэффициент к базовой ставке	UtilSbor_v1_l2_t001_ric5		
сумма льготы по освобождаемым от утилизационного сбора транспортным средствам (бел. руб.)	UtilSbor_v1_l2_t001_ric6		
официальный курс Национального банка Республики Беларусь на дату отгрузки (передачи) транспортного средства	UtilSbor_v1_l2_t001_ric7		
размер утилизационного сбора, тыс. руб.	UtilSbor_v1_l2_t001_ric8		
//итого			
количество транспортных средств	UtilSbor_v1_l2_t001_f001		
сумма льготы по освобождаемым от утилизационного сбора транспортным средствам (бел. руб.)	UtilSbor_v1_l2_t001_f002		
по сроку представления	UtilSbor_v1_l2_f002		
//Сведения о размере и составе использованных льгот (с 2015 г.)	UtilSbor_v1_spravka		
//таблица	UtilSbor_v1_spravka_t001		
//По части II налоговой декларации (расчета)	UtilSbor_v1_spravka_t001_ri		
содержание льготы с указанием абзаца, подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она установлена	UtilSbor_v1_spravka_ric2		
код льготы	UtilSbor_v1_spravka_ric3		
сумма утилизационного сбора, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы	UtilSbor_v1_spravka_ric4		
итого	UtilSbor_v1_spravka_t001_f001		

1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/utilsbor/ver1"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="UtilSbor">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="UtilSbor_v1_f001" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="UtilSbor_v1_f001a" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="UtilSbor_v1_f002">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="UtilSbor_v1_f002_s1"
                  type="xsd:string" />
                <xsd:element name="UtilSbor_v1_f002_s2"
                  type="xsd:string" />
                <xsd:element name="UtilSbor_v1_f002_s3"
                  type="xsd:string" />
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="UtilSbor_v1_f003" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="UtilSbor_v1_f004" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1" minOccurs="0"
            maxOccurs="1">
            <xsd:complexType>

```

```

                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_f001"
type="xsd:date" />
                    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_f002"
type="xsd:date" />
                    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_f003"
type="xsd:int" />
                    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_f004"
type="xsd:date" />
                    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric2"
type="xsd:string" />
                                            <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric3"
type="xsd:string" />
                                            <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric4"
type="xsd:int" />
                                            <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric5">
                                                <xsd:simpleType>
                                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                                        <xsd:fractionDigits value="2" />
                                                    </xsd:restriction>
                                                </xsd:simpleType>
                                            </xsd:element>
                                            <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric6">
                                                <xsd:simpleType>
                                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                                        <xsd:fractionDigits value="2" />
                                                    </xsd:restriction>
                                                </xsd:simpleType>
                                            </xsd:element>
                                            <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric7">
                                                <xsd:simpleType>
                                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                                        <xsd:fractionDigits value="2" />

```

```

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric8">
        <xsd:simpleType>

            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric9">
        <xsd:simpleType>

            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2" />
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric10" type="xsd:date" />
    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_ric11" type="xsd:date" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_f001">
    <xsd:simpleType>

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UtilSbor_v1_L1_t005_f002">
    <xsd:simpleType>

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_f003">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_f004">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UtilSbor_v1_L2" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001_ri"
name="UtilSbor_v1_L2_t001_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001_ric2a"
type="xsd:string" />
                                    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001_ric2b"
type="xsd:string" />
                                    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001_ric3"
type="xsd:int" />
                                    <xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001_ric4">

```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="1" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001_ric5">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001_ric6">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001_ric7">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="UtilSbor_v1_L2_t001_ric8">
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UtilSbor_v1_l2_t001_f001" type="xsd:int" />
<xsd:element
name="UtilSbor_v1_l2_t001_f002">

    <xsd:simpleType>

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">

            <xsd:fractionDigits value="2" />

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_f002"
type="xsd:date" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UtilSbor_v1_spravka" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="UtilSbor_v1_spravka_t001" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="UtilSbor_v1_spravka_t001_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="UtilSbor_v1_spravka_t001_ric2" type="xsd:string" />
            <xsd:element name="UtilSbor_v1_spravka_t001_ric3" type="xsd:string" />
            <xsd:element name="UtilSbor_v1_spravka_t001_ric4">

        <xsd:simpleType>

            <xsd:restriction base="xsd:decimal">

                <xsd:fractionDigits value="2" />

```

```

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

    </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UtilSbor_v1_spravka_t001_f001">

    <xsd:simpleType>

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">

            <xsd:fractionDigits value="2" />

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" />
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="UTILSBOR" />
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p5art70Sign" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p5art70SignNum1" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5art70SignDate1" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="p5art70SignNum2" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5art70SignDate2" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="errorSign" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="liquidationType">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
value="SELF_START"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
value="SELF_END"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
value="BRANCH"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
value="FOREIGN"></xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="LiquidationMonth"
type="xsd:int"></xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="LiquidationDate"
type="xsd:date"></xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string"/>
        <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

<!--
Утилизационный сбор
//Поля
UtilSbor_v1_f001 = инспекция МНС
UtilSbor_v1_f001a = подразделение инспекции МНС
UtilSbor_v1_f002
    UtilSbor_v1_f002_s1 = наименование организации
    UtilSbor_v1_f002_s2 = адрес
    UtilSbor_v1_f002_s3 = ответственное лицо, телефон
UtilSbor_v1_f003 = руководитель организации или уполномоченное им лицо
UtilSbor_v1_f004 = должностное лицо инспекции МНС
//Расчет суммы утилизационного сбора, подлежащей уплате
UtilSbor_v1_11
    UtilSbor_v1_11_f001 = день отгрузки (передачи)
    UtilSbor_v1_11_f002 = дата представления части I налоговой декларации (расчета)
    UtilSbor_v1_11_f003 = порядковый номер представления части I налоговой декларации (расчета)
    UtilSbor_v1_11_f004 = по сроку уплаты
//таблица
UtilSbor_v1_11_t005
    UtilSbor_v1_11_t005_ri//где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n
    UtilSbor_v1_11_t005_ric2 = идентификационный номер (VIN) ( заводской номер) транспортного средства
    UtilSbor_v1_11_t005_ric3 = вид и категория транспортного средства
    UtilSbor_v1_11_t005_ric4 = рабочий объем двигателя транспортного средства (куб. см)
    UtilSbor_v1_11_t005_ric5 = полная масса транспортного средства (тонн)
    UtilSbor_v1_11_t005_ric6 = базовая ставка (рос. руб.)
    UtilSbor_v1_11_t005_ric7 = коэффициент к базовой ставке
    UtilSbor_v1_11_t005_ric8 = официальный курс белорусского рубля к российскому рублю
    UtilSbor_v1_11_t005_ric9 = сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате (бел. руб.)
    UtilSbor_v1_11_t005_ric10 = день уплаты по сроку
    UtilSbor_v1_11_t005_ric11 = день уплаты по факту //сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате (бел. руб.)
    UtilSbor_v1_11_t005_f001 = итого
    UtilSbor_v1_11_t005_f002 = в том числе к доплате (уменьшению)
    UtilSbor_v1_11_t005_f003 = по акту проверки
    UtilSbor_v1_11_t005_f004 = в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь
//Расчет суммы использованных льгот по утилизационному сбору
UtilSbor_v1_12
    UtilSbor_v1_12_t001//таблица 1
    UtilSbor_v1_12_t001
        UtilSbor_v1_12_t001_ri = //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n
        UtilSbor_v1_12_t001_ric2a = вид транспортного средства
        UtilSbor_v1_12_t001_ric2b = категория транспортного
        UtilSbor_v1_12_t001_ric3 = количество транспортных средств
        UtilSbor_v1_12_t001_ric4 = базовая ставка (росс. руб.)

```

```

UtilSbor_v1_12_t001_ric5 = коэффициент к базовой ставке
UtilSbor_v1_12_t001_ric6 = сумма льготы по освобождаемым от
utiлизационного сбора транспортным средствам (бел. руб.)
UtilSbor_v1_12_t001_ric7 = официальный курс Национального банка
Республики Беларусь на дату отгрузки (передачи) транспортного средства
UtilSbor_v1_12_t001_ric8 = размер утилизационного сбора, тыс.
руб.

//итого
UtilSbor_v1_12_t001_f001 = количество транспортных средств
UtilSbor_v1_12_t001_f002 = сумма льготы по освобождаемым от
utiлизационного сбора транспортным средствам (бел. руб.)
UtilSbor_v1_12_f002 = по сроку представления
//Сведения о размере и составе использованных льгот (с 2015 г.)
UtilSbor_v1_spravka
//таблица
UtilSbor_v1_spravka_t001
//По части II налоговой декларации (расчета)
UtilSbor_v1_spravka_t001_ri
UtilSbor_v1_spravka_ric2 = содержание льготы с указанием абзаца,
подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она
установлена
UtilSbor_v1_spravka_ric3 = код льготы
UtilSbor_v1_spravka_ric4 = сумма утилизационного сбора, не
поступившая в бюджет в связи с использованием льготы
UtilSbor_v1_spravka_t001_f001 = итого

//Атрибуты
name = "version" = версия
name = "type"= тип
name = "kodIMNS" = код ИМНС
name = "UNP"= УНП
name = "period" = день, за который подана декларация
name = "year"= год, за который подана декларация
name = "utochRaschet" = признак внесения изменения
name = "utochRaschet1" = признак внесение изменений и (или) дополнений в часть I
налоговой декларации (расчета)
name = "utochRaschet2" = признак внесение изменений и (или) дополнений в часть II
налоговой декларации (расчета)
name = "p5art70Sign" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового
кодекса Республики Беларусь
name="p5art70SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового
кодекса Республики Беларусь Номер 1
name="p5art70SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового
кодекса Республики Беларусь Дата 1
name="p5art70SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового
кодекса Республики Беларусь Номер 2
name="p5art70SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового
кодекса Республики Беларусь Дата 2
name = "errorSign" = признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок
name = "term_type" = тип декларации (ежедневный, ежемесячный, квартальный, годовой,
уточненный годовой)
name = "liquidationType" = признак ликвидации
name = "liquidationMonth" = месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о
ликвидации
name = "liquidationDate" = дата предоставления в регистрирующий орган заявления о
ликвидации
name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933)
name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений
(RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион)
-->

```